

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Иванов
 2015 г.



Вручаю
 2015 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: ПО, Бежаницкий р-он, п.Красный Луч, пер.Советский, д.3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома пер.Советский, д.3 в п.Красный Луч.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость _____ 501,772 тыс. руб.
 Сметная стоимость строительных работ _____ 9,355 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1063,47 чел. час
 Сметная трудоемкость _____
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				эксплуатационные		материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	на всего		
				всего	оплаты труда								ЦИИ	МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Цоколь														
1	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расширенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016г СМР=6,64	0,36 36 / 100	162,24 162,24			58,41	58,41			20,8	7,49		
2	ФЕРр62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обработка поверхности цоколя штукатурки антиплесневым составом (100 м2 протравленной поверхности) 29,53 = 37,10 - 0,001 x 7 571,00 (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016г СМР=6,64	0,036 (360,1) / 100	29,41 29,41			1,06	1,06			3,77	0,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-113-8067 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	АНТИСЕПТИК антиплесень для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	3,6 36*0,1	16,01	16,01	16,01	57,64			57,64		
4	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка цоколя (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,36 36 / 100	359,19 37,07	26,49	295,63	129,31	13,35	9,54	106,42	4,29	1,54
5	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сплошная шпателька цоколя (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,36 36 / 100	1051,07 201,31	1,91	847,85	378,39	72,47	0,69	305,23	23,6	8,5
6	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности цоколя: простого за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,36 36 / 100	1096,29 126,06	98,61	871,62	394,66	45,38	35,5	313,78	14,59	5,25
7	ФЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,1 10 / 100	1962,43 489,29	1473,14 159,25		196,24	48,93	147,31 15,93		53,3	5,33
8	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	10	19,56 13,1	2,37	4,09	195,6	131	23,7	40,9	1,46	14,6
9	ФССЦ-201-8469 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетки металлические (уголок 20x20 мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,225 (0,15*0,15)*10	244,79		244,79	55,08			55,08		
Раздел 2. Отмостка												
10	ФЕРр69-16-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,07 7 / 100	13007,58 1024,44	3223,47 86,63	8759,67	910,53	71,71	225,64 6,06	613,18	126,63	8,86
Раздел 3. Крыльца (2шт 1,5х1,5м)												
11	ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных оснований (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,225	243,84 70,75	173,09 18,71		54,86	15,92	38,94 4,21		7,8	1,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,0045 (1,5*1,5*0,2) / 100	1381,38 1381,38			6,22	6,22			177,1	0,8
13	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Устройство основания под плиту входа: щфбежного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,225 1,5*1,5*0,1	254,75 22,55	61,43 6,95	170,77	57,32	5,07	13,82 1,56	38,43	2,76	0,62
14	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,007628 1,5*1,5*0,00339	7840,54 581,92	58,61 3,89	7200,01	59,81	4,44	0,45 0,03	54,92	73,2895	0,56
15	ФЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Устройство плит бетонных плоских из бетона М200 (100 м3 бетона) 3 351,68 = 60 471,68 - 102 x 560,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,00225 (1,5*1,5*0,1) / 100	3942,76 1145,94	2208,03 326,84	588,79	8,87	2,58	4,97 0,74	1,32	134,343	0,3
16	ФССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,2295	600		600	137,7			137,7		

Раздел 4. Окна

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016г СМР=6,64	0,04 4 / 100	1639,58 1397,63	241,95 104,49		65,58	55,91	9,67 4,18		172,76	6,91
18	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) 9 981,16 = 251 529,16 - 100 x 2 415,48 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016г СМР=6,64	0,04 4 / 100	10274,5 1464,63	511,53 11,14	8298,34	410,98	58,59	20,46 0,45	331,93	167,578	6,7
19	прайс	Блок оконный пластиковый: открывающийся, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016г СМР=6,64	4	776,48		776,48	3105,92			3105,92		
20	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016г СМР=6,64	0,024 2,4 / 100	4217,98 207,86	17,91 0,68	3992,21	101,23	4,99	0,43 0,02	95,81	24,3685	0,58
21	ФССЦ-101-2963 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016г СМР=6,64	2,4	62,09		62,09	149,02			149,02		
22	ФЕРр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали отливов, шириной: до 0,4 м (100 м) 455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016г СМР=6,64	0,024 2,4 / 100	455,27 353,23	5,99 1,08	96,05	10,93	8,48	0,14 0,03	2,31	41,41	0,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	3 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	2,4	26,41	26,41	26,41	63,38			63,38		
24	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	3 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	0,023 2,3 / 100	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66	132,3	79,03	0,83 0,36	52,44	383,06	8,81
25	ФЕРр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Окрашивание водоэмульсионными составами откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	0,023 2,3 / 100	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37	42,77	5,88	0,19 0,03	36,7	29,6	0,68
26	ФЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	3 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	0,023 2,3 / 100	5286,36 3004,39	2,31	2279,66	121,59	69,1	0,05	52,44	323,4	7,44
27	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	0,484 48,4 / 100	359,19 37,07	26,49	295,63	173,85	17,94	12,82	143,09	4,29	2,08
28	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	0,484 48,4 / 100	1051,07 201,31	1,91	847,85	508,72	97,43	0,92	410,37	23,6	11,42
29	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	0,484 48,4 / 100	1096,29 126,06	98,61	871,62	530,6	61,01	47,73	421,86	14,59	7,06
Раздел 5. Фасад												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФЕРр08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	3 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭИМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	4 5,25 525 / 100	5 783,06 432,22	6 7,63	7 343,21	8 4111,07	9 2269,16	10 40,06	11 1801,85	12 50,025	13 262,63
31	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	4 0,5 50 / 100	5 2905,55 1764,08	6 1,21	7 1140,26	8 1452,78	9 882,04	10 0,61	11 570,13	12 201,84	13 100,92
32	ФЕРр61-26-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	3 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	4 3,49 349 / 100	5 324,44 308,71	6 0,17	7 15,56	8 1132,3	9 1077,4	10 0,59	11 54,31	12 35,73	13 124,7
33	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	3 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	4 3,99 399 / 100	5 359,19 37,07	6 26,49	7 295,63	8 1433,17	9 147,91	10 105,7	11 1179,56	12 4,29	13 17,12
34	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	3 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	4 3,99 399 / 100	5 1051,07 201,31	6 1,91	7 847,85	8 4193,77	9 803,23	10 7,62	11 3382,92	12 23,6	13 94,16
35	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	3 Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (с предварительной огрунтовкой) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016с СМР=6,64	4 3,99 399 / 100	5 1096,29 126,06	6 98,61	7 871,62	8 4374,2	9 502,98	10 393,45	11 3477,77	12 14,59	13 58,21
Раздел 6. Балконы (4 шт)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФЕР46-04-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Демонтаж балконных плит из бетона марки: 150 (прим.) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,84	1194,62 204,21	967,96 104,32	22,45	1003,48	171,54	813,09 87,63	18,85	23,94	20,11
37	ФЕР46-01-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Усиление конструктивных элементов: стальными балками (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,6	9726,99 1507,08	572,24 43,74	7647,67	5836,19	904,25	343,34 26,24	4588,6	174,43	104,66
38	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Устройство плит железобетонных: ПЛОСКИХ балконных (100 м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,013 1,3 / 100	119324,47 2164,56	3211,6 459,84	113948,31	1551,22	28,14	41,75 5,98	1481,33	253,759	3,3
39	ФЕРр54-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Установка деревянной стойки под плиту (100 м стоек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,7 70 / 100	7262,21 876,64	61,02	6324,55	5083,55	613,65	42,71	4427,19	107,3	75,11
40	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Грунтование поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,166 16,6 / 100	279,99 38,95	28,75 0,15	212,29	46,48	6,47	4,77 0,02	35,24	4,2435	0,7
41	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Устройство стяжек: Цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,083 8,3 / 100	1543,14 360,77	55,3 21,44	1127,07	128,08	29,94	4,59 1,78	93,55	45,4365	3,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 к=6 к (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,498 (6*8,3)/100	293,85 4,57	9,65 3,55	279,63	146,34	2,28	4,81 1,77	139,25	0,575	0,29
43	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Армирование подстилающих слоев и наботонот (1 Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,12	6110,76 128,79	46,38 2,7	5935,59	733,29	15,45	5,57 0,32	712,27	14,536	1,74
44	ФЕР09-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт металлических лестничных решеток (100 м решетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,17 17 / 100	518,83 91,27	2,19 0,95	425,37	88,2	15,52	0,37 0,16	72,31	9,71	1,65
45	ФЕР062-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,17 17 / 100	1030,83 697,51	0,87	332,45	175,24	118,58	0,15	56,51	80,73	13,72
46	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,11 11 / 100	1828,56 784,15	64,71 30,96	979,7	201,14	86,26	7,12 3,41	107,76	81,512	8,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Окрашка фасадов с лесов с подготовкой поверхности: атмосферостойкой краской (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,17 17 / 100	1653,64 150,1	13,59	1489,95	281,12	25,52	2,31	253,29	16,5485	2,81
48	ФЕР58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Смена обделок из листовой стали толщ. не менее 0,55мм (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,17 17 / 100	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85	427,73	60,05	1,02 0,18	366,66	41,41	7,04
49	ФЕР53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,2	1149,58 283,83	29,59 5,81	836,16	229,92	56,77	5,92 1,16	167,23	35,39	7,08
Раздел 7. Двери в подъезд (2шт.)												
50	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,06 6 / 100	1082,58 840,63	241,95 104,49	64,95	64,95	50,44	14,51 6,27	103,91		6,23
51	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	6	76,94 27,38	23,84	25,72	461,64	164,28	143,04	154,32	2,76	16,56
52	ФССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Дверь металлическая в комплекте со скобяными изделиями (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	2	2640,46		2640,46	5280,92			5280,92		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	2	16,97 12,66	3,59	0,72	33,94	25,32	7,18	1,44	1,2765	2,55
54	ФССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	2	272,22		272,22	544,44			544,44		
55	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,028 2,8 / 100	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66	161,06	96,21	1,02 0,44	63,83	383,06	10,73
56	ФЕРр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,028 2,8 / 100	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37	52,07	7,16	0,23 0,04	44,68	29,6	0,83
Раздел 8. Козырьки над входами												
57	ФЕР46-04-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия козырька (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,036 3,6 / 100	610,82 417,44	193,38 82,89		21,99	15,03	6,96 2,98		51,6	1,86
58	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий кровель: из листовых стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,036 3,6 / 100	79,44 66,92	12,52		2,86	2,41	0,45		8,58	0,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Монтаж каркаса козырька (1 т конструкции) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,08	1464,86 636,03	596,48 64,7	232,35	117,19	50,88	47,72 5,18	18,59	72,772	5,82
60	ФССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,08	10508		10508	840,64			840,64		
61	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия козырька: из профилированного листа (100 м2 покрытия) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	0,036 3,6/100	1111,41 356,81	600,64 46,79	153,96	40,01	12,85	21,62 1,68	5,54	40,825	1,47
62	ФССЦ-101-4553 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,5 с крепежными деталями (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	4,32 3,6*1,2	45,4		45,4	196,13			196,13		
Раздел 9. Прочие работы												
63	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	3,0992	42,98	42,98		133,2		133,2			
64	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 2кв 2016в СМР=6,64	3,0992	6,69	6,69		20,73		20,73			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого												
											1063,47	1063,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Индекс 2 кв 2016г СМР=6,64"											
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	Непредвиденные затраты 2%											
	Итого с непредвиденными											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											
							416892,86					1063,47
							36726,98					
							2816,01					
							9355,46					
							8545,47					
							5519,99					
							8337,86					
							425230,72					
							76541,53					
							501772,25					1063,47

*Перечню работ соответствует г/л. Дев. Двор С.А.
Руч. сверенно Юлией Александровной*