

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
г.п. Красногорск, ул. Ани Никандровой, д. 31

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	<p>Расчет стоимости: $(a+b \cdot X) \cdot K_{\text{исп}} \cdot K_{\text{об}} \cdot K_{\text{ул}}$, руб.</p> <p>где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г.</p> <p>X - строительный объем здания;</p> <p>K_{исп} - коэффициент, учитывающий стабильность проектирования;</p> <p>K_{об} - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию;</p> <p>K_и - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно писем Минрегиона;</p>	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 3 443,85 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	$(90000 + 10 \cdot 3443,9) \cdot 0,6 \cdot (0,04 + 0,05) \cdot 3,84$	25803,57
	Двуэтажные (a=90 000, в=10)	Стабильность проектирования - рабочий проект (РП) K _{ул} =0,6	0,6	
	0,00003			
	1,0			
	760,3			
	1,5			
		Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электрооснабжения - 4% K _{об} =0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% K _{об} =0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08. K _и =3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				25 803,57
Итого по смете:				
НДС 18%				4 644,64
ВСЕГО по смете				30 448,21

(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА №
на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
г.п. Красногородск, ул. Ани Никандровой, Д. 31
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

1	2	3	4	5
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: где: Р1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ку - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; В - составная часть общего объема работ; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: двухэтажные V = 3 443,85 м3	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	18,46 * 1,8 * 1,00 * 16,38% * 3443,9 * 29,59 / 100	5 546,35
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м: стоимость на 100м3 - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 4000м3 Ку = 1,8	1,8	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствуют; К=1	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	16,38%	
		Поэтажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, Ки=29,59	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				5 546,35
Итого по смете:				
НДС 18%				998,34
ВСЕГО по смете				6 544,69

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
р.п. Красногородск, ул. Ани Никандровой, д. 35

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+b*X)*Kуст*Kоб*Kисп, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; Kуст - коэффициент, учитывающий стадиюность проектирования; Kоб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письм Минрегиона.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 3 342,15 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 3342,2) * 0,6 * (0,04 + 0,05) * 3,84	25592,68
	Декоративные (a=90 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) Kуст=0,6	0,6	
	80000			
	10			
	7342,7			
	1,6			
		Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения - 4% Kоб=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Kоб=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-КР/08, Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				25 592,68
Итого по смете:				
НДС 18%				4 606,68
ВСЕГО по смете				30 199,37

(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА №
на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
г.п. Красногорск, ул. Ани Никандровой, д. 35
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

1	2	3	4	5
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $С_i = P_i * K_u * V / 100$, руб. где: P_i - стоимость выполнения работ в базовых ценах; K_u - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; V - составная часть общего объема работ. K_i - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письму Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: двухэтажные $V = 3\,342,15$ м ³	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	$18,46 * 1,8 * 1,00 * 16,38\% * 3342,2 * 29,59 / 100$	5 382,56
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выданной Заключением о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м: стоимость на 100м ³ - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 4000м ³ $K_v = 1,8$	1,8	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствующи, $K=1$	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	16,38%	
		Позатажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, $K_i=29,59$	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				5 382,56
Итого по смете:				
НДС 18%				968,86
ВСЕГО по смете				6 351,42

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
р.п. Красногородск, ул. Ани Никандровой, д. 5

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+b*X)*Кусп*Коб*Кусп, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; Кусп - коэффициент, учитывающий стадиюность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно писем Минрегиона.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 3 317,40 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 3317,4) * 0,6 * (0,04 + 0,05) * 3,84	25541,36
	Деревянные (a=90 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) Кусп=0,6	0,6	
	90000			
	10			
	3317,4			
	3,84			
		Ремонт (замена) систем энергоснабжения и электроснабжения - 4% Кобв=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Кобв=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08. Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				25 541,36
Итого по смете:				
НДС 18%				4 597,44
ВСЕГО по смете				30 138,81

(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА №
на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
р.п. Красногородск, ул. Ани Никандровой, Д. 5
Наименование предприятия, здания, сооружений, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: где: Р1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ку - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; В - составная часть общего объема работ; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: двухэтажные V = 3 317,40 м3	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	18,46 * 1,8 * 1,00 * 16,38% * 3317,4 * 29,59 / 100	5 342,70
1.1	Выполнение обмерных работ (категории сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м: стоимость на 100м3 - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 4000м3 Ку = 1,8	1,8	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствуют; К=1	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	16,38%	
		Постажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, Ки=29,59	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				5 342,70
Итого по смете:				
НДС 18%				961,69
ВСЕГО по смете				6 304,39

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
г.п.п. Красногорск, ул. Пушкина, д. 23

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+v*x)*Кусп*Коб*Кусп, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; Кусп - коэффициент, учитывающий стадиюность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по зданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно писем Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 3 215,25 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 3215,3) * 0,6 * (0,04 + 0,05) * 3,84	25329,54
	Деловые (а=90 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) Кусп=0,6	0,6	
	810205			
	10			
	7,04,5			
	7,5			
		Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения - 4% Кобв=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Кобв=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				25 329,54
Итого по смете:				
НДС 18%				4 559,32
ВСЕГО по смете				29 888,86

(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА №
на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
г.п. Красногородск, ул. Пушкина, Д. 23
Наименование предприятия, здания, сооружений, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $CI = P1 * Ku * Ki * V / 100$, руб. где: P1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ku - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; Ki - составная часть общего объема работ; Ki - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: двухэтажные $V = 3\,215,25$ м ³	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	$18,46 * 1,8 * 1,00 * 16,38\% * 3215,3 * 29,59 / 100$	5 178,19
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м: стоимость на 100м ³ - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 4000м ³ $Ku = 1,8$	1,8	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствующие; $K=1$	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	16,38%	
		Поэтажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, $Ki=29,59$	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				5 178,19
Итого по смете:				
НДС 18%				932,07
ВСЕГО по смете				6 110,26

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
р.л. Красногородск, ул. Пушкина, Д. 32

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+в*Х)*Кусп*Коб*Кусп, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем задания; Кусп - коэффициент, учитывающий стадийность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письм Минрегиона.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 2 193,30 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 2193,3) * 0,6 * (0,04 + - 0,05) * 3,84	23210,43
	Девятиэтажные (а=90 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) Кусп=0,6	0,6	
	100000			
	10			
	487,8			
	1,3			
		Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электрооснабжения - 4% Кобв=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Кобв=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-КР/08, Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				23 210,43
Итого по смете:				
НДС 18%				4 177,88
ВСЕГО по смете				27 388,30

(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА №
на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
д.п. Красногородск, ул. Пушкина, д. 32
Наименование предприятия, здания, сооружений, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

1	2	3	4	5
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: где: Рi - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Кy - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; В - составная часть общего объема работ; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: двухэтажные V = 2 193,30 м3	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	18,46 * 2,2 * 1,00 * 16,38% * 2193,3 * 29,59 / 100	4 317,29
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м: стоимость на 100м3 - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 3000м3 Ky = 2,2	2,2	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствуют; K=1	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	16,38%	
		Поэтажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, Ки=29,59	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				4 317,29
Итого по смете:				
НДС 18%				777,11
ВСЕГО по смете				5 094,40

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
г.п. Красногородск, ул. Советская, д. 14

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указанных к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+в*Х)*Кусп*Коб*Кусп, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; Кусп - коэффициент, учитывающий стабильность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по зданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно писем Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 1 404,72 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 1404,7) * 0,6 * (0,04 + 0,05) * 3,84	21575,23
	Действующие (а=90 000, в=10)	Стабильность проектирования - рабочий проект (РП) Кусп=0,6	0,6	
	300000			
	30			
	312,16			
	15			
		Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения - 4% Коб6=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Коб6=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				21 575,23
Итого по смете:				
НДС 18%				3 883,54
ВСЕГО по смете				25 458,77

(договору, дополнительно согласенно)
СМЕТА №
на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
Р.п. Красногородск, ул. Советская, Д. 14
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	где: Р1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ку - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; В - составная часть общего объема работ; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные двухэтажные V = 1 404,72 м3	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	18,46 * 3,5 * 1,00 * 16,38% * 1404,7 * 29,59 / 100	4 398,94
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1); составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м; стоимость на 100м3 - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 2000м3 Ку = 3,5	3,5	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствуют; К=1	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	16,38%	
		Поставляемые планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №257/60-ЮР/08, Ки=29,59	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				4 398,94
Итого по смете:				
НДС 18%				791,81
ВСЕГО по смете				5 190,75

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
г.п. Краснодарск, ул. Советская, д. 17

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+в*Х)*Кусп*Коб*Ки, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; Кусп - коэффициент, учитывающий стадиюность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно писем Минрегиона.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 1 334,16 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 1334,2) * 0,6 * (0,04 + 0,05) * 3,84	21428,91
	Делухтажные (а=90 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) Кусп=0,6	0,6	
	80200			
	16			
	206,4%			
	1,5			
		Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения - 4% Кобв=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Кобв=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08. Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				21 428,91
Итого по смете:				
НДС 18%				3 857,20
ВСЕГО по смете				25 286,12

(договору, дополнительно согласованно)

СМЕТА №

на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий

г.п. Красногородск, ул. Советская, д. 17

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапы, виды проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

	Характеристика предприятия, задания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	где: Р1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ку - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; У - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; В - составная часть общего объема работ; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: двухэтажные V = 1 334,16 м3	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	18,46 * 3,5 * 1,00 * 16,38% * 1334,2 * 29,59 / 100	4 177,98
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования: составление паспортов зданий с выдчей Заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м: стоимость на 100м3 - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 2000м3 Ку = 3,5	3,5	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствующи; К=1	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	16,38%	
		Постажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, Ки=29,59	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				4 177,98
Итого по смете:				
НДС 18%				752,04
ВСЕГО по смете				4 930,02

СМЕТА №
на проектные работы
г.п. Красногородск, ул. Советская, д. 28

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

(договору, дополнительно согласованно)

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+в*Х)*Кусп*Коб*Ки, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; Кусп - коэффициент, учитывающий стабильность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно писем Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 1 716,84 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 1716,8) * 0,6 * (0,04 + 0,051 + 0,049 + 0,04 + 0,05) * 3,84	56790,68
	Декоративные (а=90 000, в=10)	Стабильность проектирования - рабочий проект (РП) Кусп=0,6	0,6	
	3,2/2,2			
	10			
	3,2/3,2	Ремонт (замена) систем энергоснабжения и электрификации - 4% Коб6=0,04	0,04	
1,6		Ремонт (замена), усиление, частичная замена конструкций крыши - 5,1% Коб2=0,051	0,051	
		Ремонт и усиление фундаментов (цоколя) - 4,9% Коб1=0,049	0,049	
		Ремонт фасада - 4% Коб3=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Коб6=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08. Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				56 790,68
Итого по смете:				10 222,32
НДС 18%				67 013,00
ВСЕГО по смете				67 013,00

(договору, дополнительно согласованно)
СМЕТА №
на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
г.п. Красногородск, ул. Советская, Д. 28

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапы, виды проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $C_i = P_i * K_u * K_{иор} * K_{и} * B * V / 100, \text{ руб.}$ где: P _i - стоимость выполнения работ в базовых ценах; K _у - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; B - составная часть общего объема работ; К _и - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письму Минрегиона.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: двухэтажные V = 1 716,84 м3	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	18,46 * 3,5 * 1,00 * 47,69% * 1716,8 * 29,59 / 100	15 653,15
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м: стоимость на 100м3 - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 2000м3 K _v = 3,5	3,5	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствующие; K=1	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	47,69%	
		Крыши - 10,59%	10,59%	
		Фасады, окна, подвалы - 17,89%	17,89%	
		Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%	2,84%	
		Постажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, K _и =29,59	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				15 653,15
Итого по смете:				
НДС 18%				2 817,57
ВСЕГО по смете				18 470,72

СМЕТА №
на проектные работы
р.п. Красногородск, ул. Советская, д. 30

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, задания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $(a+v \cdot X) \cdot K_{\text{исл}} \cdot K_{\text{об}} \cdot K_{\text{исл}}$, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. X - строительный объем задания; K _{исл} - коэффициент, учитывающий стадиюность проектирования; K _{об} - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию; Ki - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно писем Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 1 699,56 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	$(90000 + 10 \cdot 1699,6) \cdot 0,6 \cdot (0,051 + 0,04 + 0,04 + 0,05) \cdot 3,84$	44619,73
	Делуэляжные (a=90 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) Kисл=0,6	0,6	
	9,2х0,2			
	1,5			
	3,7х2,88			
	1,5	Ремонт (замена), усиление, настильная замена конструкций крыши - 5, 1% Kоб2=0,051	0,051	
		Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения - 4%, Kоб6=0,04	0,04	
		Ремонт фасада - 4% Kоб3=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Kоб8=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				44 619,73
Итого по смете:				
НДС 18%				8 031,55
ВСЕГО по смете				52 651,29

(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА №
на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
г.п. Красногорск, ул. Советская, д. 30
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $С_i = P_i * K_u * K_{иор} * K_{и} * B * V / 100$, руб. где: P _i - стоимость выполнения работ в базовых ценах; K _у - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; B - составная часть общего объема работ; K _и - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: двухэтажные $V = 1\,699,56$ м3	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	$18,46 * 3,5 * 1,00 * 44,85\% * 1699,6 * 29,59 / 100$	14 572,82
1.1	Выполнение обмерных работ (категории сложности работ 1): составление Дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м: стоимость на 100м3 - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 2000м3 $K_v = 3,5$	3,5	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствующие; $K=1$	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	44,85%	
		Крыши - 10,59%	10,59%	
		Фасады, окна, подвалы - 17,88%	17,88%	
		Полотажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, $K_{и}=29,59$	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				14 572,82
Итого по смете:				
НДС 18%				2 623,11
ВСЕГО по смете				17 195,93

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
г.п. Краснодарск, ул. Советская, Д. 69

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+v*x)*Kуст*Kоб*Kисп, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; Kисп - коэффициент, учитывающий стадийность проектирования; Kоб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно писем Минрегиона.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 2 967,48 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 2967,5) * 0,6 * (0,04 + 0,05) * 3,84	24815,77
	Деревянные (a=90 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) Kуст=0,6	0,6	
	60000			
	10			
	60000			
	1,5			
		Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения - 4% Kоб6=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Kоб8=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-КДР/08, Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				24 815,77
Итого по смете:				
НДС 18%				4 466,84
ВСЕГО по смете				29 282,60

(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА №
на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
г.п. Красногородск, ул. Советская, д. 69

Наименование предприятия, здания, сооружений, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $CI = P_i * Ku * K_{и} * B * V / 100$, руб. где: P_i - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ku - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; B - составная часть общего объема работ; $K_{и}$ - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: двухэтажные $V = 2\,967,48$ м ³	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	$18,46 * 2,2 * 1,00 * 16,38\% * 2967,5 * 29,59 / 100$	5 841,19
1.1	Выполнение обмерных работ (категории сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м: стоимость на 100м ³ - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 3000м ³ $K_v = 2,2$	2,2	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствуют; $K=1$	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	16,38%	
		Постажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, $K_{и}=29,59$	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				5 841,19
Итого по смете:				
НДС 18%				1 051,41
ВСЕГО по смете				6 892,60

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
г.п. Красногородск, ул. Советская, д. 8

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, задания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $(a+v \cdot X) \cdot K_{\text{усл}} \cdot K_{\text{об}} \cdot K_{\text{усл}}$, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; K _{усл} - коэффициент, учитывающий стадийность проектирования; K _{об} - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письму Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 1 442,88 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	$(90000 + 10 \cdot 1442,9) \cdot 0,6 \cdot (0,04 + 0,05) \cdot 3,84$	21654,36
	Деревянные (a=90 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) K _{усл} =0,6	0,6	
	90 000			
	10			
	3 20 64			
	1 5			
		Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электрооснаждения - 4% K _{об} =0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% K _{об} =0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				21 654,36
Итого по смете:				
НДС 18%				3 897,78
ВСЕГО по смете				25 552,14

(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА №

на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
г.п. Красногорск, ул. Советская, Д. 8

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этажа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

	Характеристика предприятия, задания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	где: Р1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ку - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; В - составная часть общего объема работ; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные двухэтажные V = 1 442,88 м3	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	18,46 * 3,5 * 1,00 * 16,38% * 1442,9 * 29,59 / 100	4 518,44
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1); составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многостэтажного здания до 8м: стоимость на 100м3 - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 2000м3 Ку = 3,5	3,5	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствующи; К=1	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	16,38%	
		Попутные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ЮР/08, Ки=29,59	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				4 518,44
Итого по смете:				
НДС 18%				813,32
ВСЕГО по смете				5 331,76

(договору, дополнительно согласованно)

СМЕТА №
на проектные работы
г.п. Красногородск, ул. Спортивная, д. 7

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, задания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+в*Х)*Кусп*Коб*Кусп, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; Кусп - коэффициент, учитывающий стадиюность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно писем Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 2 188,35 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 2188,4) * 0,6 * (0,049 + 0,04 + 0,05) * 3,84	35831,36
	Двухэтажные (а=90 000, в=10)	Стабильность проектирования - рабочий проект (РП) Кусп=0,6	0,6	
	600,000			
	10			
	444,3			
	3,6	Ремонт и усиление фундаментов (цоколя) - 4,9% Коб1=0,049	0,049	
		Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения - 4% Коб6=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Коб8=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №25760-ОП/08, Ки=3,84	3,84	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				35 831,36
Итого по смете:				
НДС 18%				6 449,65
ВСЕГО по смете				42 281,01

(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА №
на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
г.п. Красногородск, ул. Спортивная, д. 7
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: где: Рi - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ку - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; В - составная часть общего объема работ. Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: двухэтажные V = 2 188,35 м3	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	18,46 * 2,2 * 1,00 * 19,22% * 2188,4 * 29,59 / 100	5 054,40
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций			
		Высота многоэтажного здания до 8м: стоимость на 100м3 - 18,46	18,46	
		Строительный объем до 3000м3 Kv = 2,2	2,2	
		Факторы, усложняющие работы, отсутствующие; K=1	1	
1.2		Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	19,22%	
		Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%	2,84%	
		Постажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3		Индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2015г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2015 г. №257/60-ЮР/08, Ки=29,59	29,59	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				5 054,40
Итого по смете:				
НДС 18%				909,79
ВСЕГО по смете				5 964,19