

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на кап.ремонт фасада ж.д. № 19 по Октябрьскому пр. г. Псков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3622,067 тыс. руб.

Средства на оплату труда 85,191 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 9703,15 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2015 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Проемы														
окна -40 шт														
1	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2)	0,6648	1639,56	241,95			1089,99	929,14	160,85		172,76	114,85	
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48		1397,63	104,49					69,47				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых - 4 шт (100 м2 проемов) 15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0624 6,24/100	16385,65 2171,82	635,31 29,7	13578,52		1022,46	135,52	39,64 1,85	847,3	248,492	15,51	
3	прайс	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый с глухой и поворотнo-откидной створкой однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	6,24	776,48		776,48		4845,24		4845,24				
4	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 - 10 шт (100 м2 проемов) 12 848,62 = 168 403,62 - 100 x 1 555,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,072 7,2/100	13179,25 1716,21	533,86 29,7	10929,18		948,91	123,57	38,44 2,14	786,9	196,3625	14,14	
5	прайс	Блок оконный пластиковый: глухой (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	7,2	368,67		368,67		2654,42		2654,42				
6	ФЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 11 538,55 = 303 715,55 - 100 x 2 921,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,5304 53,04/100	11856,68 1621,52	533,14 11,14	9702,02		6288,78	860,05	282,78 5,91	5145,95	185,5295	98,4	
7	прайс	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый с глухой и поворотнo-откидной створкой однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	53,04	776,48		776,48		41184,5		41184,5				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕРр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листовой стали (попсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) 455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,48	455,27 353,23	5,99 1,08	96,05		218,53	169,55	2,88 0,52	46,1	41,41	19,88	
9	ФССЦ-101-2411 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	48	26,41		26,41		1267,68			1267,68			
10	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных 30 % от всей площади) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,4362	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		2509,01	1498,81	15,82 6,83	994,38	383,06	167,09	
11	ФЕРр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водозмультисонными составами поверхностей откосов , ранее окрашенных: водозмультисонной краской, с расчёткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,454	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		2703,67	371,85	12,16 1,96	2319,66	29,6	43,04	
12	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1525	162,24 162,24				24,74	24,74			20,8	3,17	
13	ФЕРр61-20-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,065	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		343,61	195,29	0,15	148,17	323,4	21,02	
14	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,2175 21,75/100	359,19 37,07	26,49	295,63		78,12	8,06	5,76	64,3	4,29	0,93	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ФЕРр62-25-7 Прыказ Мінстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,2175 21,75/100	1051,07 201,31	1,91	847,85		228,61	43,78	0,42	184,41	23,6	5,13	
16	ФЕРр62-26-4 Прыказ Мінстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,2175 21,75/100	1096,29 126,06	98,61	871,62		238,44	27,42	21,45	189,57	14,59	3,17	

Раздел 2. фасады

17	ФЕР46-02-009-02 Прыказ Мінстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,99	178 178				354,22	354,22			22,82	45,41	
18	ФЕРр61-24-1 Прыказ Мінстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки фасадов сухой расворной смесью (типа «Ветонит») (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	6,53	5020,64 669,99	87,7 64,46	4262,95		32784,78	4375,03	572,68 420,92	27837,07	62,91	410,8	
19	ФЕРр61-26-2 Прыказ Мінстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	37,004 3700,4/100	324,44 308,71	0,17	15,56		12005,58	11423,5	6,29	575,79	35,73	1322,15	
20	ФЕРр62-25-1 Прыказ Мінстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрунтова ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	43,534	359,19 37,07	26,49	295,63		15636,98	1613,81	1153,22	12869,95	4,29	186,76	
21	ФЕРр62-25-7 Прыказ Мінстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	43,534 4353,4/100	1051,07 201,31	1,91	847,85		45757,28	8763,83	83,15	36910,3	23,6	1027,4	
22	ФЕРр62-26-4 Прыказ Мінстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	43,534 4353,4/100	1096,29 126,06	98,61	871,62		47725,89	5487,9	4292,89	37945,1	14,59	635,16	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 этаж														
23	ФЕРр61-13-5 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором (шагрень)площадь отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,3	7496,66 5212,62	2,31	2281,73		2249	1563,79	0,69	684,52	548,12	164,44	
24	ФЕРр61-26-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2,72	324,44 308,71	0,17	15,56		882,48	839,69	0,46	42,33	35,73	97,19	
25	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3,02 302/100	359,19 37,07	26,49	295,63		1084,75	111,95	80	892,8	4,29	12,96	
26	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3,02 302/100	1051,07 201,31	1,91	847,85		3174,23	607,96	5,77	2560,5	23,6	71,27	
27	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3,02 302/100	1096,29 126,06	98,61	871,62		3310,8	380,7	297,8	2632,3	14,59	44,06	
Раздел 3. Балконы- 20 шт														
28	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с нижней поверхности балконной плиты (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,36	178 178				64,08	64,08			22,82	8,22	
29	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: нижней поверхности балконной плиты (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,36	3580,41 708,24	42,86 28,18	2829,31		1288,95	254,97	15,43 10,14	1018,55	72,565	26,12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ФССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	4,68	15,25		15,25		71,37			71,37			
31	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска за 2 раза нижней поверхности балконной плиты фасадными составами: с песов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,36	604,07 138,24	6,69	459,14		217,47	49,77	2,41	165,29	14,881	5,36	
Раздел 4. замена капельников по периметру фасада														
32	ФЕР58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной. до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	5,3396 533,96/100	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85		13434,81	1886,11	31,98 5,77	11516,72	41,41	221,11	
Раздел 5. цоколь														
33	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей:цоколя (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,89	178 178				158,42	158,42			22,82	20,31	
34	ФЕР62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) 29,53 = 37,10 - 0,001 x 7 571,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,89	29,53 29,41		0,12		26,28	26,17		0,11	3,77	3,36	
35	ФССЦ-113-8067 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик -ангилпесень для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	10,68 89*0,12	16,01		16,01		170,99			170,99			
36	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,89	1828,56 784,15	64,71 30,96	979,7		1627,42	697,89	57,59 27,55	871,94	81,512	72,55	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ФЕР15-04-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности. Цементная (100 м2 фасада) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,89	512,26 70,66	10,25	431,35		455,91	62,89	9,12	363,9	8,0845	7,2	
Раздел 6. разные работы														
38	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	91,664 9166,4700	783,06 432,22	7,63	343,21		71778,41	39619,01	699,4	31460	50,025	4585,49	
39	ФЕР46-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2,64 120*2,2/100	4063,4 702,3	114,66 5,94	3246,44		10727,38	1854,07	302,7 15,68	8570,61	85,23	225,01	
40	ФЕР08-07-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство защитной сетки на время ремонта фасада (100 м2 сетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3	12,75 12,75				38,25	38,25			1,495	4,49	
41	ФСЦ-101-2795 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Сетка защитная (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	300	5,84		5,84		1752			1752			
42	ФСЦлп-01-01-01-043 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	30	3,28	3,28			98,4		98,4				
43	ФСЦлп-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	4,2	42,98	42,98			180,52		180,52				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 СМР=6,48	34,2	11,42	11,42			390,56	84621,79	8861,41	239610,72		9703,15	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									333093,92	84621,79	8861,41	239610,72	9703,15	
Накладные расходы									80939,24					
Сметная прибыль									50374,38					
Итого по смете:														
Итого									464407,54				9703,15	
Всего с учетом " СМР=6,48"									3009360,86				9703,15	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы									239610,72					
Машины и механизмы									8861,41					
ФОТ									85190,53					
Накладные расходы									80939,24					
Сметная прибыль									50374,38					
непредвиденные затраты 2%									60187,22					
Итого с непредвиденными									3069548,08					
НДС 18%									552518,65					
ВСЕГО по смете									3622066,73				9703,15	

СОГЛАСОВАНО:

2015 г.

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на кап. ремонт фасада ж.д. №29 по Октябрьскому пр. г. Псков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 3978,790 тыс. руб.
строительных работ 3276,416 тыс. руб.
монтажных работ 29,324 тыс. руб.
Средства на оплату труда 93,874 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 10803,34 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. проемы															
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)	0,6446	1767,24	241,95			1139,16	983,2	155,96		188,54	121,53		
	Пуска Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48		1525,29	104,49					67,35					



2015 г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) 13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,6446	13639,3 1885,07	609,94 29,7	11144,29		8791,89	1215,12	393,17 19,14	7183,6	215,6825	139,03	
3	ФССЦ-203-0076 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки оконные ПВХ, однокамерные, двухстворчатые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	64,46	774,48		774,48		49922,98		49922,98				
4	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,4103	6522,05 209,73	35,43 1,19	6276,89		2676	86,05	14,54 0,49	2575,41	24,587	10,09	
5	ФССЦ-101-2904 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	41,03	126,03		126,03		5171,01		5171,01				
6	ФЕРпр61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30%) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,08	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		422,91	240,35	0,18	182,38	323,4	25,87	
7	ФЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности: перхлориниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,08	1653,64 150,1	13,59	1489,95		132,29	12,01	1,09	119,19	16,5485	1,32	
8	ФЕРпр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,524	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		3014,03	1800,49	19 8,21	1194,54	383,06	200,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсисонными составами улучшенная: по штукатурке откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,524	1715,27 442,53	17,13 0,34	1255,61		898,8	231,89	8,98 0,18	657,93	49,335	25,85	
10	ФЕРр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листового стали отливов, шириной: 0,3 м (100 м) 455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,5083	455,27 353,23	5,99 1,08	96,05		231,41	179,55	3,04 0,55	48,82	41,41	21,05	
11	ФССЛ-101-2411 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	50,83	26,41		26,41		1342,42			1342,42			
12	ФЕРр62-9-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с расчиткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,5672	2409,7 1467,07	5,23	937,4		1366,78	832,12	2,97	531,69	169,8	96,31	
Раздел 2. цоколь														
13	ФЕРр61-13-3 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,33	4871,18 2589,21	2,31	2279,66		1607,49	854,44	0,76	752,29	285,47	94,21	
14	ФЕРр61-10-3 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,9	2786,78 1645,31	1,21	1140,26		2508,1	1480,78	1,09	1026,23	188,25	169,43	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) 830,91 = 3 938,41 - 110 x 28,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,23	830,91 636,48	11,5	182,93		1022,02	782,87	14,15	225	81,6	100,37	
16	ФССЦ-101-0875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: оцинкованная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	135,3	34,2		34,2		4627,26			4627,26			
17	ФЕРр62-24-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3,21	381,88 219,29	4,53	158,06		1225,83	703,92	14,54	507,37	25,09	80,54	
18	ФЕРр62-24-9 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	При окраске руствованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,53	29,54 29,54				45,2	45,2			3,38	5,17	
19	ФЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических решеток (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1	12779,63 482,76	270,65 11,65	12026,22		1277,96	46,28	27,07 1,17	1202,61	54,487	5,45	
20	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,035	1202,65 724,03	3,66 0,18	474,96		42,09	25,34	0,13 0,01	16,62	81,719	2,86	
Раздел 3. прямки														
21	ФЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических крышек примков (1 т металлических изделий) 1 407,53 = 12 662,53 - 1 x 11 255,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,6805	1524,63 482,76	270,65 11,65	771,22		1037,51	326,52	184,18 7,93	524,81	54,487	37,08	
22	ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	изготовление крышек примков (1 т конструкций) 5 422,11 = 12 670,90 - 1,064 x 6 812,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,6805	5422,11 1823,6	3088,56 36,93	509,95		3689,75	1240,96	2101,77 25,13	347,02	194	132,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ФССЦ-101-3790 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст3 толщиной 2-5 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,5469	7195,82		7195,82		3935,39			3935,39			
24	ФССЦ-101-3718 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1772	6297,91		6297,91		1115,99			1115,99			
25	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,238	1202,65 724,03	3,66 0,18	474,96		286,23	172,32	0,87 0,04	113,04	81,719	19,45	
Раздел 4. Фасад														
26	ФЕР61-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	6	2786,78 1645,31	1,21	1140,26		16720,68	9871,86	7,26	6841,56	188,25	1129,5	
27	ФЕР61-13-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,85	4871,18 2589,21	2,31	2279,66		9011,68	4790,04	4,27	4217,37	285,47	528,12	
28	ФЕР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Органовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	32,99	359,19 37,07	26,49	295,63		11849,68	1222,94	873,91	9752,83	4,29	141,53	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ФЕРр61-22-4 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по каменно и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,39	7345,35 4337,59	3,03	3004,73		2864,69	1691,66	1,18	1171,85	466,91	182,09	
30	ФЕРр61-22-7 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1	9675,66 6667,9	3,03	3004,73		967,57	666,79	0,3	300,48	717,75	71,78	
31	ФЕРр61-23-4 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по каменно и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,2	11395,79 8388,03	3,03	3004,73		2279,16	1677,61	0,61	600,94	902,91	180,58	
32	ФЕРр61-22-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по каменно и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,54	8113,08 5105,32	3,03	3004,73		4381,06	2756,87	1,64	1622,55	549,55	296,76	
33	ФЕРр61-20-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,6	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		3171,82	1802,63	1,39	1367,8	323,4	194,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ФЕРр62-41-1 Пункт Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	46,66	162,24 162,24				7570,12	7570,12			20,8	970,53	
35	ФЕРр62-25-7 Пункт Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпательная ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	32,99	1051,07 201,31	1,91	847,85		34674,8	6641,22	63,01	27970,57	23,6	778,56	
36	ФЕРр62-26-4 Пункт Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	32,99	1096,29 126,06	98,61	871,62		36166,61	4158,72	3253,14	28754,75	14,59	481,32	
37	ФЕРр62-25-4 Пункт Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрунговка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	12,42	370,45 43,72	31,1	295,63		4600,99	543	386,26	3671,73	5,06	62,85	
38	ФЕРр62-25-10 Пункт Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпательная ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	12,46	1085,1 235,34	1,91	847,85		13520,35	2932,34	23,8	10564,21	27,59	343,77	
39	ФЕРр62-26-10 Пункт Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	12,42	1132,06 145,76	114,68	871,62		14060,19	1810,34	1424,33	10825,52	16,87	209,53	
40	ФЕРр61-23-1 Пункт Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки наружных декоративных деталей по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развешенной поверхности тг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1	12163,52 9155,76	3,03	3004,73		1216,35	915,58	0,3	300,47	985,55	98,56	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ФЕРр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных декоративных деталей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,25	370,45 43,72	31,1	295,63		463,06	54,65	38,88	369,53	5,06	6,33	
42	ФЕРр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных декоративных деталей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,25	1085,1 235,34	1,91	847,85		1356,38	294,18	2,39	1059,81	27,59	34,49	
43	ФЕРр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности декоративных деталей фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,25	1132,06 145,76	114,68	871,62		1415,08	182,2	143,35	1089,53	16,87	21,09	
44	ФЕРр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	4,516	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85		11362,57	1595,19	27,05 4,88	9740,33	41,41	187,01	
45	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных газовых за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,28	1168,43 652,05	0,87	515,51		327,16	182,57	0,24	144,35	80,6	22,57	
46	ФЕРр62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,08	1030,83 697,51	0,87	332,45		82,47	55,8	0,07	26,6	80,73	6,46	
47	ФЕРр62-29-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (дверей, щитов): за два раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,23	568,11 163,61	0,87	403,63		130,67	37,63	0,2	92,84	18,72	4,31	

Раздел 5. Балконы

потолки и торцы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ФЕРр61-24-1 Пликаж Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью "Скрепла 500 с очисткой от красок и огрунтовкой (100 м2 отремонтированной поверхности) 903.33 = 5 020.64 - 0.01 x 13 673.00 - 0.54 x 7 371.45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,62	903,33 669,99	87,7 64,46	145,64		560,06	415,39	54,37 39,97	90,3	62,91	39	
49	ФССЦ-402-0195 Пликаж Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	24,8	78,95		78,95		1957,96			1957,96			
50	ФССЦ-402-0199 Пликаж Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепла М 500" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1116	11,99		11,99		13380,84			13380,84			
51	ФЕРр62-26-4 Пликаж Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: просты за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,42	1096,29 126,06	98,61	871,62		460,44	52,95	41,42	366,07	14,59	6,13	
52	ФЕРр62-25-1 Пликаж Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка под окраску пенетроном с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) 63,56 = 359,19 - 0,0161 x 18 362,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,42	63,56 37,07	26,49			26,7	15,57	11,13		4,29	1,8	
53	ФССЦ-402-0195 Пликаж Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	16,8	78,95		78,95		1326,36			1326,36			
54	ФЕРр61-23-1 Пликаж Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных декоративных деталей по камню и бетону цементно- известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности т.п) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,05	12163,52 9155,76	3,03	3004,73		608,18	457,79	0,15	150,24	985,55	49,28	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ФЕРр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных декоративных деталей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,2	370,45 43,72	31,1	295,63		74,09	8,74	6,22	59,13	5,06	1,01	
56	ФЕРр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных декоративных деталей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,2	1085,1 235,34	1,91	847,85		217,02	47,07	0,36	169,57	27,59	5,52	
57	ФЕРр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности декоративных деталей фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,2	1132,06 145,76	114,68	871,62		226,41	29,15	22,94	174,32	16,87	3,37	
полы														
58	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий : цементных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,42	2791,56 948,54	1843,02 217,35			1172,46	398,39	774,07 91,29		111,2	46,7	
59	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтование "поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) 58,71 = 269,16 - 13,8 x 15,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,42	69,54 38,95	28,75 0,15	1,84		29,21	16,36	12,08 0,06	0,77	4,2435	1,78	
60	ФССЦ-402-0195 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капилилярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	16,8	78,95		78,95		1326,36			1326,36			
61	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0496	175,16 128,79	46,37 2,7			8,69	6,39	2,3 0,13		14,536	0,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ФССЦ-101-6033 Пrikaз Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	42	9,67		9,67		406,14			406,14			
63	ФЕР11-01-011-01 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,42	1543,14 360,77	55,3 21,44	1127,07		648,12	151,52	23,23 9,00	473,37	45,4365	19,08	
64	ФЕР11-01-011-02 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,42	1175,38 18,26	38,6 14,2	1118,52		493,66	7,67	16,21 5,96	469,78	2,3	0,97	
65	ФЕР15-07-003-02 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование "поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) 58,71 = 269,16 - 13,8 x 15,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,42	69,54 38,95	28,75 0,15	1,84		29,21	16,36	12,08 0,06	0,77	4,2435	1,78	
66	ФССЦ-402-0195 Пrikaз Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	33,6	78,95		78,95		2652,72			2652,72			
67	ФЕРр58-20-1 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,26	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85		3170,25	445,07	7,55 1,36	2717,63	41,41	52,18	
68	ФЕРр62-35-2 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отрад: без релюфеа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,63	1030,83 697,51	0,87	332,45		649,42	439,43	0,55	209,44	80,73	50,86	
Раздел 6. отмостка														
69	ФЕРр69-16-1 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,17	6669,94 493,62	2241,1 75,45	3935,22		7803,83	577,54	2622,09 88,28	4604,2	64,78	75,79	

Гранд-СМЕТА

Раздел 7. Крыльца, входы

Козырьки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ФЕР46-04-008-02 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,09	79,44 66,92	12,52			7,15	6,02	1,13		8,58	0,77	
71	ФЕР86-18-4 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм (100 м2 сменной обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,09	4045,16 759,78	69,47	3215,91		364,06	68,38	6,25	289,43	95,69	8,61	
72	ФЕР46-02-005-04 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж: профилированного настила (1 т монтируемых конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0393	480,37 191,81	189,3 15,97	99,26		18,88	7,54	7,44 0,63	3,9	22,2	0,87	
73	ФССЦ-101-4562 Пrikaз Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-150-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	9	57,1		57,1		513,9			513,9			
74	ФЕР86-41-1 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,12	162,24 162,24				19,47	19,47			20,8	2,5	
75	ФЕР86-25-1 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,12	359,19 37,07	26,49	295,63		43,1	4,45	3,18	35,47	4,29	0,51	
76	ФЕР86-25-7 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,12	1051,07 201,31	1,91	847,85		126,13	24,16	0,23	101,74	23,6	2,83	
77	ФЕР86-26-4 Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадами красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (с предварительной отрунтовкой) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,12	1096,29 126,06	98,61	871,62		131,55	15,13	11,83	104,59	14,59	1,75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Двери														
78	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,018	1082,58 840,63	241,95 104,49			19,49	15,13	4,36 1,88		103,91	1,87	
79	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,8	76,94 27,38	23,84	25,72		138,49	49,28	42,91	46,3	2,76	4,97	
80	ФССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Блоки дверные (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,8	605,65		605,65		1090,17			1090,17			
81	ФЕР69-19-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 (1 м3 железобетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2	484,08 168,98	292,65	22,45		968,16	337,96	585,3	44,9	19,81	39,62	
82	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бугорбетона и железобетона в доле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,02	119324,47 2164,56	3211,6 459,84	113948,31		2386,49	43,29	64,23 9,20	2278,97	253,759	5,08	
83	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля-- обрاملةение (100 м плитуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,22	201,46 136,75	28,11	36,6		44,32	30,09	6,18	8,05	14,72	3,24	
84	ФССЦ-101-3718 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0532	6297,91		6297,91		335,05			335,05			
85	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0176	279,54 65,03	11,79 0,13	202,72		4,92	1,14	0,21	3,57	6,1065	0,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0176	658,01 79,9	15,55 0,25	562,56		11,58	1,41	0,27	9,9	8,809	0,16	
87	ФЕР62-29-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,128	568,11 163,61	0,87	403,63		72,72	20,94	0,11	51,67	18,72	2,4	
88	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	6	22,12 15,07	2,96	4,09		132,72	90,42	17,76	24,54	1,679	10,07	
89	ФССЦ-301-2506 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзиами: размером 225х75 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	6	196,5		196,5		1179			1179			

Раздел 8. разные работы

90	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	60	783,06 432,22	7,63	343,21		46983,6	25933,2	457,8	20592,6	50,025	3001,5	
91	ФЕР08-07-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство защитной сетки на время ремонта фасада (100 м2 сетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	60	12,75 12,75				765	765			1,495	89,7	
92	ФССЦ-101-5289 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 с учетом трехкратной оборачиваемости (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	200	18,8		18,8		3760			3760			
93	ФЕР46-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,36	4063,4 702,3	114,66 5,94	3246,44		1462,82	252,83	41,28 2,14	1168,71	85,23	30,68	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ФССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	87	3,28	3,28			285,36		285,36				
95	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	87	11,42	11,42			993,54		993,54				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									374809,44	93488,56	15333,21	265987,65	10803,34	
Накладные расходы									83502,45					
Сметная прибыль									51833,28					
Итого по смете:														
Итого Строительные работы									3276416,3				10671,32	
Итого Монтажные работы									29324,4				132,02	
Итого									3305740,7				10803,34	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы									265987,65					
Машины и механизмы									15333,21					
ФОТ									93873,62					
Накладные расходы									83502,45					
Сметная прибыль									51833,28					
Непредвиденные затраты 2%									66114,81					
Итого с непредвиденными									3371855,51					
НДС 18%									606933,99					
ВСЕГО по смете									3978789,5				10803,34	

_____ 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на кап.ремонт фасада ж.д. № 33 по Октябрьскому пр. г. Псков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1176,706 тыс. руб.
строительных работ _____ 971,816 тыс. руб.
монтажных работ _____ 5,839 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 26,060 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2990,5 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Проемы														
Оконные														
1	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок (100 м2)	0,0147	1639,58	241,95			24,1	20,55	3,55		172,76	2,54	
	ПРИКАЗ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,47/100	1397,63	104,49					1,54				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 15 975,31 = 308 152,31 - 100 х 2 921,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0147 1,47/100	16385,65 2171,82	635,31 29,7	13578,52		240,87	31,93	9,34 0,44	199,6	248,492	3,65	
3	прайс	Блок оконный пластиковый, двухстворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,47	776,48		776,48		1141,43		1141,43				
4	ФЕРР61-7-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных 30 % от всей площади) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,01	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		57,52	34,36	0,36 0,16	22,8	383,06	3,83	
5	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,01 1/100	1715,27 442,53	17,13 0,34	1255,61		17,15	4,43	0,17	12,55	49,335	0,49	
окна в подьездах														
6	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1924 19,24/100	1767,24 1525,29	241,95 104,49			340,02	293,47	46,55 20,10		188,54	36,28	
7	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 15 975,31 = 308 152,31 - 100 х 2 921,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0378 3,78/100	16385,65 2171,82	635,31 29,7	13578,52		619,38	82,09	24,01 1,12	513,28	248,492	9,39	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	прайс	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый с глухой и поворотнo-откидной створкой однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3,78	776,48		776,48		2935,09			2935,09			
9	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) 9 981,16 = 251 529,16 - 100 х 2 415,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1546 15,46/100	10274,5 1464,63	511,53 11,14	8298,34		1588,44	226,43	79,08 1,72	1282,93	167,578	25,91	
10	прайс	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый с глухой и поворотнo-откидной створкой однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	15,46	776,48		776,48		12004,38			12004,38			
11	ФЕРр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листовой стали (полосков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) 455,27 = 2 516,07 - 0,184 х 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,126	455,27 353,23	5,99 1,08	96,05		57,36	44,51	0,75 0,14	12,1	41,41	5,22	
12	ФССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	12,6	26,41		26,41		332,77			332,77			
13	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,09 9/100	6522,05 209,73	35,43 1,19	6276,89		586,98	18,88	3,19 0,11	564,91	24,587	2,21	
14	ФССЦ-101-2904 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	9	126,03		126,03		1134,27			1134,27			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных 30 % от всей площади) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,05	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		287,6	171,8	1,81 0,78	113,99	383,06	19,15	
16	ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя Р.Ф от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расцветкой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,16 16/100	1720,22 242,09	8,36 1,35	1469,77		275,24	38,73	1,34 0,22	235,17	28,02	4,48	
17	ФЕРр62-29-2 Приказ Минстроя Р.Ф от 30.01.14 №31/пр	Окрашка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей: за два раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1728	568,11 163,61	0,87	403,63		98,17	28,27	0,15	69,75	18,72	3,23	
Раздел 2. фасады														
18	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2,49	2905,56 1764,08	1,21	1140,26		7234,82	4392,56	3,01	2639,25	201,84	502,58	
19	ФЕРр61-22-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,28	8113,08 5105,32	3,03	3004,73		2271,66	1429,49	0,85	841,32	549,55	153,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФЕРр61-22-7 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тгг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тгг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,14	9675,66 6667,9	3,03	3004,73		1354,59	933,51	0,42	420,66	717,75	100,49	
21	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1 10/100	6206,72 1371,88	66,55 23,7	4768,29		620,67	137,19	6,66 2,37	476,82	149,4425	14,94	
22	ФЕРр63-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (1 т металлоконструкций перемычек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,026	11318,22 1433,2	67,41 4,73	9817,61		294,27	37,26	1,75 0,12	255,26	165,88	4,31	
23	ФЕРр61-20-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,19	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		1004,41	570,83	0,44	433,14	323,4	61,45	
24	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	12,07	162,24 162,24				1958,24	1958,24			20,8	251,06	
25	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	14,34 1434/100	359,19 37,07	26,49	295,63		5150,78	531,58	379,87	4239,33	4,29	61,52	
26	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	14,34 1434/100	1051,07 201,31	1,91	847,85		15072,34	2886,79	27,39	12158,16	23,6	336,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ФЕР62-26-4 Прыказ Міністра РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	14,34 1434/100	1096,29 126,06	98,61	871,62		15720,8	1807,7	1414,07	12499,03	14,59	209,22	
28	ФЕР62-26-4 Прыказ Міністра РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных декоративных деталей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,06 106/100	370,45 43,72	31,1	295,63		392,68	46,34	32,97	313,37	5,06	5,36	
29	ФЕР62-26-10 Прыказ Міністра РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных декоративных деталей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,06 106/100	1085,1 235,34	1,91	847,85		1150,21	249,46	2,02	898,73	27,59	29,25	
30	ФЕР62-26-10 Прыказ Міністра РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности декоративных деталей фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,06 106/100	1132,06 145,76	114,68	871,62		1199,98	154,51	121,56	923,91	16,87	17,88	
31	ФЕР62-20-1 Прыказ Міністра РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,81	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85		2038,02	286,12	4,85 0,87	1747,05	41,41	33,54	
32	ФЕР62-32-2 Прыказ Міністра РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей газовых труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1365	1188,43 652,05	0,87	515,51		159,49	89	0,12	70,37	80,6	11	
33	ФЕР62-36-2 Прыказ Міністра РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,033	1030,83 697,51	0,87	332,45		34,02	23,02	0,03	10,97	80,73	2,66	
Цоколь														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ФЕРр61-13-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки руствозанных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,4	5170,49 2888,52	2,31	2279,66		2068,2	1155,41	0,92	911,87	318,47	127,39	
35	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) 830,91 = 3 938,41 - 110 х 28,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,2	830,91 636,48	11,5	182,93		166,18	127,3	2,3	36,58	81,6	16,32	
36	ФССЦ-101-3887 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	22	12,59		12,59		276,98			276,98			
37	ФЕРр62-24-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,65	381,88 219,29	4,53	158,06		248,22	142,54	2,94	102,74	25,09	16,31	
Раздел 3. отмостка														
38	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,016 1,6/100	59193,25 1614,6	1988,16 303,75	55590,49		947,09	25,83	31,81 4,86	889,45	207	3,31	
39	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0179	175,16 128,79	46,37 2,7			3,14	2,31	0,83 0,05		14,536	0,26	
40	ФССЦ-101-6033 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	16	9,67		9,67		154,72			154,72			
Раздел 4. крыльца, входы														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вход в подвал														
41	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1 10/100	162,24 162,24				16,22	16,22			20,8	2,08	
42	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов и откосов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,04	2905,55 1764,08	1,21	1140,26		116,22	70,56	0,05	45,61	201,84	8,07	
43	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов и откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1 10/100	359,19 37,07	26,49	295,63		35,92	3,71	2,65	29,56	4,29	0,43	
44	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов и откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1 10/100	1051,07 201,31	1,91	847,85		105,11	20,13	0,19	84,79	23,6	2,36	
45	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов и откосов : простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,1 10/100	1096,29 126,06	98,61	871,62		109,63	12,61	9,86	87,16	14,59	1,46	
призмы														
46	ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка: бетонных стенок (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,05	349,26 84,97	264,29 28,57			17,46	4,25	13,21 1,43		9,59	0,48	
47	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка от мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,008	1553,82 1553,82				12,43	12,43			214,32	1,71	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	изготовление каркаса (1 т конструкций) 3 302,92 = 9 826,33 - 1,06 х 6 154,16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,07452	3302,92 1222	1866 14,79	214,92		246,13	91,06	139,05 1,10	16,02	130	9,69	
49	ФССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	36	15,77		15,77		567,72			567,72			
50	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж металлоконструкций (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,07452	1464,86 636,03	596,48 64,7	232,35		109,16	47,4	44,45 4,82	17,31	72,772	5,42	
51	ФЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж: профилированного настила (1 т монтируемых конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0488 48,8/1000	480,37 191,81	189,3 15,97	99,26		23,44	9,36	9,24 0,76	4,84	22,2	1,08	
52	ФССЦ-101-4525 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,7 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	8	64,44		64,44		515,52			515,52			
53	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0486 4,86/100	279,54 65,03	11,79 0,13	202,72		13,59	3,16	0,57 0,01	9,86	6,1065	0,3	
54	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0486 4,86/100	658,01 79,9	15,55 0,25	562,56		31,98	3,88	0,76 0,01	27,34	8,809	0,43	
крыльцо														
55	ФЕРпр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,062	641 595,99	45,01 19,44			39,74	36,95	2,79 1,21		69,87	4,33	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной площадки и ступеней толщ. 60 мм (100 м3 бетона, бугорбетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0037 0,37/100	59193,25 1614,6	1988,16 303,75	55590,49		219,02	5,97	7,36 1,12	205,69	207	0,77	
57	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0127	175,16 128,79	46,37 2,7			2,22	1,64	0,58 0,03		14,536	0,18	
58	ФССЦ-101-6031 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	6,2	20,29		20,29		125,8			125,8			
Раздел 5. балконы														
59	ФЕР05-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,25	2791,56 948,54	1843,02 217,35			697,89	237,14	460,75 54,34		111,2	27,8	
60	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовойкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) 58,71 = 269,16 - 13,8 x 15,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,25	69,54 38,95	28,75 0,15	1,84		17,39	9,74	7,19 0,04	0,46	4,2435	1,06	
61	ФССЦ-402-0195 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	20	78,95		78,95		1579			1579			
62	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0296	175,16 128,79	46,37 2,7			5,18	3,81	1,37 0,08		14,536	0,43	
63	ФССЦ-101-6033 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	25	9,67		9,67		241,75			241,75			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ФЕР11-01-011-01 Прукаса Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,25	1543,14 360,77	55,3 21,44	1127,07		385,79	90,19	13,83 5,36	281,77	45,4365	11,36	
65	ФЕР11-01-011-02 Прукаса Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,25	1763,07 27,39	57,9 21,3	1677,78		440,77	6,85	14,48 5,33	419,44	3,45	0,86	
66	ФЕР15-07-003-02 Прукаса Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтование водо-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) 58,71 = 269,16 - 13,8 x 15,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,826425	139,08 77,9	57,5 0,3	3,68		114,94	64,38	47,52 0,25	3,04	8,487	7,01	
67	ФССЦ-402-0195 Прукаса Министрора Росси от 12.11.14 №703/лр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	20	78,95		78,95		1579			1579			
68	ФЕР62-35-2 Прукаса Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,225	1030,83 697,51	0,87	332,45		231,94	156,94	0,2	74,8	80,73	18,16	
69	ФЕР46-02-009-02 Прукаса Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	расчистка потолков и торцов от раствора (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,24	178 178				42,72	42,72			22,82	5,48	
70	ФЕР13-06-003-01 Прукаса Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка поверхности щетками (уголок, арматура) (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	12,5	8,83 8,83				110,38	110,38			1,035	12,94	
71	ФЕР13-03-002-04 Прукаса Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	обработка металлических поверхностей за один раз: (100 м2 окрашиваемой поверхности) 261,06 = 268,70 - 1,12 x 6,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,4298	73,77 71,54	2,23 0,13			31,71	30,75	0,96 0,06		6,7172	2,89	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ФССЦ-113-0646 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Преобразователь ржавчины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	1,5	76,52		76,52		114,78			114,78			
73	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) 261,06 = 268,70 - 1,12 x 6,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,125	276,49 71,54	2,24 0,13	202,71		34,56	8,94	0,28 0,02	25,34	6,7172	0,84	
74	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,164	3938,41 636,48	11,5	3290,43		645,9	104,38	1,89	539,63	81,6	13,38	
75	ФЕРр61-24-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (Скреп М500) с огрунтовкой (100 м2 отремонтированной поверхности) 903,33 = 5 020,64 - 0,01 x 13 673,00 - 0,54 x 7 371,45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,164	903,33 669,99	87,7 64,46	145,64		148,15	109,88	14,38 10,57	23,89	62,91	10,32	
76	ФССЦ-402-0195 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	6,56	78,95		78,95		517,91			517,91			
77	ФССЦ-402-0199 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: ремонтная марка "Скреп М 500" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	590,4	11,99		11,99		7078,9			7078,9			
78	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов с огрунтовкой пенетроном (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,164	1096,29 126,06	98,61	871,62		179,79	20,67	16,17	142,95	14,59	2,39	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	ФССЦ-402-0195 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	6,56	78,95		78,95		517,91			517,91			
80	ФЕРр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,45	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85		1132,23	158,95	2,7 0,49	970,58	41,41	18,63	
81	ФССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Детали закладные - Т-образные анкера (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0245	6800		6800		166,6			166,6			
82	ФЕРр53-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича (1 м карниза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	19	113,44 29,43	0,91 0,14	83,1		2155,36	559,17	17,29 2,66	1578,9	3,45	65,55	
83	ФЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямоугольных (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,076	9578,89 4476,48	75,28	5027,13		728	340,21	5,72	382,07	403,65	30,68	
84	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,076	3936,41 636,48	11,5	3290,43		299,32	48,37	0,87	250,08	81,6	6,2	
85	ФЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) 1 355,91 = 1 631,34 - 0,015 x 18 362,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,076	1378,21 150,1	13,59	1214,52		104,74	11,41	1,03	92,3	16,5485	1,26	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ФССЦ-402-0195 Пrikaз Минстрoя Рoссии oт 12.11.14 №703/пp	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,3352	78,95		78,95		26,46			26,46			

Раздел 6. разные работы

87	ФЕР08-07-001-02 Пpиказ Минстрoя РФ oт 30.01.14 №31/пp	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	12,46	783,06 432,22	7,63	343,21		9756,93	5385,46	95,07	4276,4	50,025	623,31	
88	ФЕР46-05-001-01 Пpиказ Минстрoя РФ oт 30.01.14 №31/пp	Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,16	4063,4 702,3	114,66 5,94	3246,44		650,14	112,37	18,35 0,95	519,42	85,23	13,64	
89	ФССЦпг-01-01-01-043 Пpиказ Минстрoя Рoссии oт 12.11.14 №703/пp	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	27	3,28	3,28		88,56			88,56				
90	ФССЦпг-01-01-01-041 Пpиказ Минстрoя Рoссии oт 12.11.14 №703/пp	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3	42,98	42,98		128,94			128,94				
91	ФССЦпг-03-21-01-010 Пpиказ Минстрoя РФ oт 30.01.14 №31/пp	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	30	11,42	11,42		342,6			342,6				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				113865,83				25934,48		3716,02	84215,33		2990,5	
Накладные расходы								22714,52		125,26				
Сметная прибыль								14292,35						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								971815,71					2980,81	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого Монтажные работы													
	Итого													
	Справочно, в ценах 2001г.:													
	Материалы													
	Машины и механизмы													
	ФОТ													
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль													
	Непредвиденные затраты 2%													
	Итого с непредвиденными													
	НДС 18%													
	ВСЕГО по смете													
								5839,39					9,69	
								977655,1					2990,5	
								84215,33						
								3716,02						
								26059,74						
								22714,52						
								14292,35						
								19553,1						
								997208,2						
								179497,48						
								1176705,68					2990,5	

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на кап.ремонт фасада ж.д. №38 по Октябрьскому пр. г. Псков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1719,292 тыс. руб.
Средства на оплату труда 44,442 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 5146,36 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
главный фасад														
1	ФЕР61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменно и бетону с земли и лесов: Цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	5,47	2905,55 1764,08	1,21	1140,26		15893	9650	7	6236	201,84	1104,06	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕРР62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	5,47	370,45 43,72	31,1	295,63		2026	239	170	1617	5,06	27,68	
3	ФЕРР62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных поверхностей наружных откосов под окраску фасадными красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	5,47	1085,1 235,34	1,91	847,85		5935	1287	10	4638	27,59	150,92	
4	ФЕРР62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	5,47	1132,06 145,76	114,68	871,62		6192	797	627	4768	16,87	92,28	
5	ФЕРР61-20-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,6	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		3172	1803	1	1368	323,4	194,04	
6	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных поверхностей наружных откосов под окраску фасадными красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,6	359,19 37,07	26,49	295,63		216	22	16	178	4,29	2,57	
7	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных поверхностей наружных откосов под окраску фасадными красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,6	1051,07 201,31	1,91	847,85		631	121	1	509	23,6	14,16	
8	ФЕРР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности наружных откосов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,6	1096,29 126,06	98,61	871,62		658	76	59	523	14,59	8,75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дворовой фасад														
9	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменю и бетону с земли и лесов. Цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	3,024 20,16'0,15	2905,55 1764,08	1,21	1140,26		8786	5335	4	3447	201,84	610,36	
10	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	17,14 20,16-3,02	162,24 162,24				2781	2781			20,8	356,51	
11	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	20,16	359,19 37,07	26,49	295,63		7241	747	534	5960	4,29	86,49	
12	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпательная ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	20,16	1051,07 201,31	1,91	847,85		21190	4058	39	17093	23,6	475,78	
13	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	20,16	1096,29 126,06	98,61	871,62		22101	2541	1988	17572	14,59	294,13	
леса														
14	ФЕРр08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	31,04	783,06 432,22	7,63	343,21		24306	13416	237	10653	50,025	1552,78	
балконы														
15	ФЕРр46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с нижней поверхности балконной плиты (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,54	178 178				96	96			22,82	12,32	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: нижней поверхности балконной плиты (с оштукатуркой) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 СМР=6,48	0,54	3580,41 708,24	42,86 28,18	2829,31		1933	382	23 15	1528	72,565	39,19	
17	ФССЦ-101-4163 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка акриловая (расход 13кг/100м2) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 СМР=6,48	7,02	15,25		15,25		107			107			
18	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска нижней поверхности балконной плиты акриловыми составами (за 2 раза): с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 СМР=6,48	0,54	604,07 138,24	6,69	459,14		326	75	4	247	14,881	8,04	
19	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (балконные свесы) из листовых оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 СМР=6,48	0,08	10025,63 1106,02	29,23 3,38	8890,58		802	88	2	712	129,6625	10,37	
Раздел 2. Окна														
20	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 СМР=6,48	0,16	1208,52 1051,72	156,8 24,04			193	168	25 4		128,73	20,6	
21	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 СМР=6,48	0,305	398,87 369,8	29,07 12,56			122	113	9 4		46,11	14,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) 9 981,16 = 251 529,16 - 100 х 2 415,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,305	1027,4,5 1464,63	511,53 11,14	8298,34		3134	447	156 3	2531	167,578	51,11	
23	прайс Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Блоки оконные ПВХ однокамерные (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	30,5	776,48		776,48		23683			23683			
24	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,192	4217,98 207,86	17,91 0,68	3992,21		810	40	3	767	24,3685	4,68	
25	ФССЦ-101-2964 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Доски подоконные ПВХ, (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	19,2	100,13		100,13		1922			1922			
26	ФЕР58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листового стали (отливов) шириной: до 0,4 м (100 м) 455,27 = 2 516,07 - 0 184 х 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,2	455,27 353,23	5,99 1,08	96,05		91	71	1	19	41,41	8,28	
27	ФССЦ-101-2411 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	20	26,41		26,41		528			528			
28	ФЕР61-7-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 СМР=6,48	0,008	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		46	27		19	383,06	3,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ФЕР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей отколов, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,14	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		260	36	1	223	29,6	4,14	
Раздел 3. прочие работы														
30	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	44,8	3,28	3,28			147		147				
31	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	5	42,98	42,98			215		215				
32	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	49,8	11,42	11,42			569		569				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого														
Всего с учетом "СМР=6,48"														
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Непредвиденные затраты 2%														
Итого с непредвиденными														
НДС 18%														
				262264,86										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете								1719291,86					5146,36	

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: П.О. г.Псков, Октябрьский пр-т, д. 39
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома по Октябрьскому пр-ту, д.39 в г.Пскове
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 2610307,41 руб.
Средства на оплату труда 50214,02 руб.
Сметная трудоемкость 5591,33 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015г



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационная		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационная		на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. материалы				оплаты труда	в т.ч. материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Фасад (стены, тити, повски, наружные откосы), балконы, козырьки													
без учета 1 этажа													
1	ФЕРрб1-24-1 Прутка Министрон РФ от 30.01.14 №31/Пр	Ремонт штукатурки фасадов сухой расворной смесью (типа «Бетонит») (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3кв 2015г (курпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (3742,4 руб.): 79% от ФОТ СЛ (2368,61 руб.): 50% от ФОТ	6,45	5020,64 669,99	87,7 64,46	4262,95	32383,13	4321,44	565,67 415,77	27496,02	62,91	405,77	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРР61-26-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (включая очистку поверхности от старой краски и расшивку трещин) (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зкв 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (3676,5 руб.): 79% от ФОТ СП (2326,9 руб.): 50% от ФОТ	15,075	324,44 308,71	0,17	15,56	4890,93	4653,8	2,56	234,57	35,73	538,63
3	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зкв 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (638,34 руб.): 80% от ФОТ СП (398,97 руб.): 50% от ФОТ	21,525	359,19 37,07	26,49	295,63	7731,56	797,93	570,2	6363,43	4,29	92,34
4	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлёвка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зкв 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (3466,56 руб.): 80% от ФОТ СП (2166,6 руб.): 50% от ФОТ	21,525	1051,07 201,31	1,91	847,85	22624,28	4333,2	41,11	18249,97	23,6	507,99
5	ФЕРР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зкв 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (2170,75 руб.): 80% от ФОТ СП (1356,72 руб.): 50% от ФОТ	21,525	1096,29 126,06	98,61	871,62	23897,64	2713,44	2122,58	18761,62	14,59	314,05
Фасад (1 этаж)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕРР61-13-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором плотностью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зкв 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (5118,64 руб.): 79% от ФОТ СЛ (3239,65 руб.): 50% от ФОТ	1,243	7496,66 5212,62	2,31	2281,73	9318,35	6479,29	2,87	2836,19	548,12	681,31
7	ФЕРР61-26-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов (включая очистку поверхности от старой краски и расшивку трещин) (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зкв 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (2520,29 руб.): 79% от ФОТ СЛ (1595,12 руб.): 50% от ФОТ	7,707	429,67 413,94	0,17	15,56	3311,47	3190,24	1,31	119,92	47,91	369,24
8	ФЕРР62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зкв 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (313,03 руб.): 80% от ФОТ СЛ (195,65 руб.): 50% от ФОТ	8,95	370,45 43,72	31,1	295,63	3315,53	391,29	276,35	2645,89	5,06	45,29
9	ФЕРР62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зкв 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (1685,03 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1053,15 руб.): 50% от ФОТ	8,95	1085,1 235,34	1,91	847,85	9711,65	2106,29	17,09	7588,27	27,59	246,93
10	ФЕРР62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зкв 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (1043,64 руб.): 80% от ФОТ СЛ (652,28 руб.): 50% от ФОТ	8,95	1132,06 145,76	114,68	871,62	10131,94	1304,55	1026,39	7801	16,87	150,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Леса												
11	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015а (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (15210,07 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (9419,71 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	32,05	725,16 375,84	6,1	343,22	23241,38	12045,67	195,51	11000,2	43,5	1394,18
Балконы												
12	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с нижней поверхности балконной плиты (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015а (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (93,4 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (56,13 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,53	178 178			94,34	94,34			22,82	12,09
13	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: нижней поверхности балконной плиты (с огрунтовкой) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015а (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (368,84 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (182,47 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,53	3479,46 615,86	34,29 22,54	2829,31	1844,11	326,41	18,17 11,95	1499,53	63,1	33,44
14	ФСЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка акрилован (расход 13кг/100м2) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015а (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	6,89	15,25		15,25	105,07			105,07		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР15-04-019-07 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска нижней поверхности балконной плиты акриловыми составами (за 2 раза): с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (99,24 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (34,25 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,53	584,7 120,21	5,35	459,14	309,89	63,71	2,84	243,34	12,94	6,86
16	ФССЦ-101-0485 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Краска фасадная (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	0,0201	15989		15989	321,38			321,38		
17	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (балконные свесы) из листового оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (143,77 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (73,55 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,12	9875,72 961,76	23,38 2,7	8890,58	1185,09	115,41	2,81 0,32	1066,87	112,75	13,53
Козырьки - Бшт												
18	ФЕР46-02-009-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхности плиты козырька (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (14,1 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (8,47 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,08	178 178			14,24	14,24			22,82	1,83
19	ФЕР15-02-019-04 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: поверхности козырьков (с отгрунтовкой) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (55,67 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (27,54 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,08	3479,46 615,86	34,29 22,54	2829,31	278,36	49,27	2,74 1,80	226,35	63,1	5,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка акриловая (расход 13кг/100м2) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	1,04	15,25		15,25	15,86			15,86		
21	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поверхности козырьков акриловыми составами (за 2 раза): с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (10,45 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (5,17 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,08	584,7 120,21	5,35	459,14	46,78	9,62	0,43	36,73	12,94	1,04
22	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	-0,003	6865		6865	-20,6			-20,6		
23	ФССЦ-101-0485 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Краска фасадная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	0,003	15989		15989	47,97			47,97		
24	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (24,45 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (12,51 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,0204	9875,72 961,76	23,38 2,7	8890,58	201,46	19,62	0,48 0,06	181,36	112,75	2,3
Итого по разделу 1 Фасад (стены, тгги, пояски, наружные откосы), балконы, козырьки							1439795,15					5041,32
Раздел 2. Окна -20шт												
25	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (176,42 руб.): 82% от ФОТ СП (133,39 руб.): 62% от ФОТ	0,2	1208,52 1051,72	156,8 24,04		241,7	210,34	31,36 4,81		128,73	25,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕРР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015а (курильные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (331,09 руб.): 82% от ФОТ СГ (250,34 руб.): 62% от ФОТ	1,056	398,87 369,8	29,07 12,56		421,21	390,51	30,7 13,26		46,11	48,69
27	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданий оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015а (курильные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (1655,03 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (834,53 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1,056	251529,16 1273,59	409,22 8,91	249846,35	265614,79	1344,91	432,14 9,41	263837,74	145,72	153,88
28	203-0993	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотнo- откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 3 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015а (курильные многоквартирные дома) СМР=6,48	-105,6	2415,48		2415,48	-255074,69			-255074,69		
29	прайс	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотнo- откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015а (курильные многоквартирные дома) СМР=6,48	105,6	776,48		776,48	81996,29			81996,29		
30	ФЕРР58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015а (курильные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (305,84 руб.): 83% от ФОТ СГ (239,51 руб.): 65% от ФОТ	1,04	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85	2616,71	367,36	6,23 1,12	2243,12	41,41	43,07
31	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015а (курильные многоквартирные дома) СМР=6,48	-0,1914	11200		11200	-2143,68			-2143,68		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	104	26,41		26,41	2746,64			2746,64		
33	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (954,4 руб.): 79% от ФОТ СП (604,05 руб.): 50% от ФОТ	0,35	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66	2013,19	1202,62	12,69 5,48	797,88	383,06	134,07
34	ФЕРр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (275,6 руб.): 80% от ФОТ СП (172,25 руб.): 50% от ФОТ	1,34	1859,47 285,74	8,36 1,35	1595,37	2491,69	342,69	11,2 1,81	2137,8	29,6	39,66
Итого по разделу 2 Окна -20шт							694436,2					468,2
Раздел 3. Цоколь												
35	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхности: цоколя (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (105,73 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (63,55 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,6	178 178			106,8	106,8			22,82	13,69
36	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Эке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (462,17 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (228,64 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,6	1713,34 681,87	51,77 24,77	979,7	1028	409,12	31,06 14,86	587,82	70,88	42,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР62-42-1 Приказ Минотроп РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка штукатурки цоколя антиплесневым составом (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (38,11 руб.): 80% от ФОТ СГ (23,82 руб.): 50% от ФОТ	1,62	37,1 29,41		7,69	60,1	47,64		12,46	3,77	6,11
38	101-0488	Купорос медный марки: А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	-0,0016	7571		7571	-12,11			-12,11		
39	ФССЦ-13-8067 Приказ Минотроп России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	19,44	16,01		16,01	311,23			311,23		
40	ФЕР15-04-013-03 Приказ Минотроп РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска цоколя по подготовленной поверхности: цементная (100 м2 фасада) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (108,16 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СГ (33,51 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,62	500,99 61,44	8,2	431,35	811,6	99,53	13,28	698,79	7,03	11,39
41	101-2141	Краски сухие цементные для наружных работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	-0,1247	5600		5600	-698,32			-698,32		
42	прайс	Краска цементная (расход 0,4л/м2) (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	64,8	18,05		18,05	1169,64			1169,64		
Итого по разделу 3 Цоколь							25583,23					81,81
Раздел 4. Прочие работы												
43	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минотроп России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Зке 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	25,348	42,98	42,98		1089,46		1089,46			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФССЦпн-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на Экв 2015г (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	25,348	11,42	11,42		289,47		289,47			
Итого по разделу 4 Прочие работы							8935,47					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							259781,53	47551,28	6798,70 480,65	205431,55		5341,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11, 13-16, 19-23, 36, 40-42, 17, 24, 27-29))							262128,89	49723,77	6973,57 490,25	205431,55		5591,33
Накладные расходы							44777,73					
Сметная прибыль							27777,01					
Итого по смете:							289,47					
Перевозка грузов автотранспортом							334683,63					5591,33
Итого							2168749,92					5591,33
Всего с учетом "Индекс на Экв 2015г (кирпичные многоквартирные Дома) СМР=6,48"												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							205431,55					
Машины и механизмы							6973,57					
ФОТ							50214,02					
Накладные расходы							44777,73					
Сметная прибыль							27777,01					
Непредвиденные затраты 2%							43375					
Итого с непредвиденными							2212124,92					
НДС 18%							398182,49					
ВСЕГО по смете							2610307,41					5591,33

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на кап. ремонт фасадов ж.д. №76 а по ул. Свердлова г. Псков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 311,973 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 5,676 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 638,62 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____



_____ 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен фасада (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,181 18,1/100	178 178				32	32			22,82	4,13	
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр													
2	ФЕРр61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов наружных откосов оконных и дверных поясков сухой растворной смесью (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,542 54,2/100	5020,64 669,99	87,7 64,46	4262,95		2721	363	48 35	2310	62,91	34,1	
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР61-26-1	Перетирка штукатурки: поверхности наружных стен (100 м2 перетертой поверхности) Индекс к Позиции(справочно): 1 СМР=6,48	3,25 325/100	263,28 242,52	3,13 1,35	17,63		856	788	10	58	28,07	91,23	
3	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр									4				
4	ФЕР62-25-1	Оргуптовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) Индекс к Позиции(справочно): 1 СМР=6,48	3,893 389,3/100	359,19 37,07	26,49	295,63		1398	144	103	1151	4,29	16,7	
5	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр													
5	ФЕР62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) Индекс к Позиции(справочно): 1 СМР=6,48	3,893 389,3/100	1051,07 201,31	1,91	847,85		4092	784	7	3301	23,6	91,87	
6	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр													
6	ФЕР62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) Индекс к Позиции(справочно): 1 СМР=6,48	3,893 389,3/100	1096,29 126,06	98,61	871,62		4268	491	384	3393	14,59	56,8	
7	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр													
7	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) Индекс к Позиции(справочно): 1 СМР=6,48	4,2554 425,54/100	783,061 432,216	7,625	343,22		3332	1839	32	1461	50,025	212,88	
8	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр													
8	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) Индекс к Позиции(справочно): 1 СМР=6,48	0,0225 2,25/100	1639,58 1397,63	241,95 104,49			37	32	5		172,76	3,89	
9	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр													
9	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) 12 648,62 = 168 403 62 - 100 x 1 556,55 Индекс к Позиции(справочно): 1 СМР=6,48	0,0225 2,25/100	13179,246 5 1716,214	533,8625 29,7	10929,17		297	39	12	246	196,3625	4,42	

Раздел 2. окно -1 шт

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ФССЦ-203-0992-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2,25	776,48		776,48		1747			1747			
11	ФЕРР58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) 455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0194	455,27 353,23	5,99 1,08	96,05		9	7		2	41,41	0,8	
12	ФССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (г.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,94	26,41		26,41		51			51			
13	ФЕРР61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0097	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		56	33		23	383,06	3,72	
14	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0194 1,94/100	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		36	5		31	29,6	0,57	
Раздел 3. Двери -1 шт														
15	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,029	1082,58 840,63	241,95 104,49			31	24	7		103,91	3,01	
16	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2,9	76,939 27,3815	23,8375	25,72		223	79	69	75	2,76	8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ФССЦ-203-8118 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь металлическая: в комплекте (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1	2900,88		2900,88		2901			2901			
18	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к Металлическим дверям (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1	16,969 12,6615	3,5875	0,72		17	13	4		1,2765	1,28	
19	ФССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1	272,22		272,22		272			272			

Раздел 4. козырек -1 шт

20	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,018 1,8700	553,546 217,189	336,357 26,201			10	4	6		24,85	0,45	
21	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,018	1111,408 356,8105	600,6375 46,7875	153,96		20	6	11		40,825	0,73	
22	ФССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,98 1,871,1	64,53		64,53		128			128			

Раздел 5. ремонт отмостки

23	ФЕР09-16-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: Бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,393 39,3700	13007,58 1024,44	3223,47 86,63	8759,67		5112	403	1267 34	3442	126,63	49,77	
----	--	--	------------------	---------------------	------------------	---------	--	------	-----	------------	------	--------	-------	--

Раздел 6. Цоколь

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,467 46,7/100	178 178								22,82	10,66	
25	ФЕР62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) 29,53 = 37,10 - 0,001 x 7 571,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,467 46,7/100	29,53 29,41		0,12			14	14		3,77	1,76	
26	ФССЦ-113-8067 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик -антиплесень (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	5,604 0,12*46,7	16,01		16,01			90		90			
27	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 734,49 = 1 713,34 - 1,89 x 517,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,467 46,7/100	849,713 784,1505	64,7125 30,9625	0,85			397	366	30 14	81,512	38,07	
28	ФССЦ-402-0018 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси сухие штукатурные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,9614 1,4*30*46,7/1000	1470		1470			2883		2883			
29	ФЕР15-04-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: цементная (100 м2 фасада) 69,79 = 500,99 - 0,077 x 5 600,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,467	81,056 70,656	10,25	0,15			38	33	5	8,0845	3,78	
30	прайс	краска цементная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	18,68 0,4*46,7	18,68					349					
Раздел 7. разные работы														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2,4 0,7+1,7	42,98	42,98			103		103				
32	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2,4 0,7+1,7	11,42	11,42			27		27				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				31630	5562	2130 94	23569		638,62					
Накладные расходы				5171										
Сметная прибыль				3199										
Итого по смете:														
Итого				40000					638,62					
Всего с учетом " СМР=6,48"				259200					638,62					
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы				23569										
Машины и механизмы				2130										
ФОТ				5676										
Накладные расходы				5171										
Сметная прибыль				3199										
Непредвиденные затраты 2%				5184										
Итого с непредвиденными				264384										
НДС 18%				47589										
ВСЕГО по смете				311973					638,62					

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2015 г.

2015 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ПО, г.Псков, Октябрьский пр-т, д.21

(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подвала жилого дома по Октябрьскому пр-ту, д.21 в г.Пскове

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 121168,35 руб.

Средства на оплату труда 1256,27 руб.

Сметная трудоемкость 140,3 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные		всего	оплаты труда	эксплуатационные		на единицу	всего
					Ции	в т.ч. материалы			Ции	в т.ч. материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Дверные проемы - 3шт												
1	ФЕР46-04-012-03 Пружка Микстрон РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заплотнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (73,32 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (44,07 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,07836	1082,58 840,63	241,95 104,49		84,83	65,87	18,96 8,19		103,91	8,14
2	ФЕР09-03-014-01 Пружка Микстрон РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлической рамы дверного блока (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (110,12 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (98,22 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,194	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	244,94	107,3	92,57 10,04	45,07	63,28	12,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-201-0778 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	0,194	10508			2038,55			2038,55		
4	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (140,53 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (125,35 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	6,336	68,6 23,81	19,07	25,72	434,65	150,86	120,83	162,96	2,4	15,21
5	ФССЦ-203-816прим Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Дверь металлическая: однопольная со скобными изделями (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	3	2640,46		2640,46	7921,38			7921,38		
6	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (1,94 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1,43 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,037	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	9,94	2,09	0,35	7,5	5,31	0,2
7	ФЕР15-04-030-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (25,32 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (12,52 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,037	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	40,98	23,29	0,11 0,01	17,58	71,06	2,63
8	ФЕР061-7-1 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (85,19 руб.): 79% от ФОТ СП (53,92 руб.): 50% от ФОТ	0,03124	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66	179,69	107,34	1,13 0,49	71,22	383,06	11,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (6,42 руб.): 80% от ФОТ СЛ (4,02 руб.): 50% от ФОТ	0,03124	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37	58,09	7,99	0,26 0,04	49,84	29,6	0,92
10	ФЕРР53-12-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин (100 м сжимов и подкосов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (30,06 руб.): 86% от ФОТ СЛ (105,86 руб.): 70% от ФОТ	0,1	5812,12 1512,26	54,34	4245,52	581,21	151,23	5,43	424,55	175,03	17,5
11	ФЕРР61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под штукатурку из сетки (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (55,31 руб.): 79% от ФОТ СЛ (35,01 руб.): 50% от ФОТ	0,11	3938,41 636,48	11,5	3290,43	433,23	70,01	1,27	361,95	81,6	8,98
12	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	-12,1	28,25		28,25	-341,83			-341,83		
13	ФССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, структурная, армирующая, фасадная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	12,1	11,61		11,61	140,48			140,48		
14	ФЕРР61-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (168,7 руб.): 79% от ФОТ СЛ (106,78 руб.): 50% от ФОТ	0,11	3888,67 1930,84	24,38 10,53	1933,45	427,75	212,39	2,68 1,16	212,68	220,92	24,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕРр62-16-4 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (22,62 руб.); 80% от ФОТ СП (14,14 руб.); 50% от ФОТ	0,11	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37	204,54	28,13	0,92 0,15	175,49	29,6	3,26
16	ФЕРр61-2-7 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (75,46 руб.); 79% от ФОТ СП (47,76 руб.); 50% от ФОТ	0,047	3184,38 2023,18	20,94 9,05	1140,26	149,67	95,09	0,98 0,43	53,6	228,35	10,73
17	ФЕРр61-2-8 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 (до 50мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (32,67 руб.); 79% от ФОТ СП (20,68 руб.); 50% от ФОТ	0,141	868,99 288,66	10,63 4,59	569,7	122,53	40,7	1,5 0,55	80,33	32,58	4,59
18	ФЕРр62-16-4 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (19,54 руб.); 80% от ФОТ СП (12,22 руб.); 50% от ФОТ	0,095	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37	176,65	24,3	0,79 0,13	151,56	29,6	2,81
Итого по разделу 1 Дверные проемы - 3шт							94818,02					128,06
Раздел 2. Пряники												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка прямиков от существующего мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (15,52 руб.); 78% от ФОТ СП (9,95 руб.); 50% от ФОТ	0,01281	1553,82 1553,82			19,9	19,9			214,32	2,75
20	ФЕРР08-02-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж металлических решеток прямиков (1 т металлических изделий) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (2,53 руб.); 122% от ФОТ СП (1,56 руб.); 80% от ФОТ	0,006704	509,05 335,83	173,22 7,46		3,41	2,25	1,16 0,05		37,904	0,25
21	ФЕРР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (3,62 руб.); 123% от ФОТ СП (2,08 руб.); 75% от ФОТ	0,00854	1485,02 313,71	44,24 17,15	1127,07	12,68	2,68	0,38 0,15	9,62	39,51	0,34
22	ФЕРР61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (40,36 руб.); 79% от ФОТ СП (25,56 руб.); 50% от ФОТ	0,02897	2905,55 1764,08	1,21	1140,26	84,17	51,11	0,04	33,02	201,84	5,85
23	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (0,86 руб.); 80% от ФОТ СП (0,54 руб.); 50% от ФОТ	0,02897	359,19 37,07	26,49	295,63	10,41	1,07	0,77	8,57	4,29	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов и откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (4,66 руб.): 80% от ФОТ СП (2,92 руб.): 50% от ФОТ	0,02897	1051,07 201,31	1,91	847,85	30,45	5,83	0,06	24,56	23,6	0,68
25	ФЕРР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов и откосов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (2,92 руб.): 80% от ФОТ СП (1,83 руб.): 50% от ФОТ	0,02897	1096,29 126,06	98,61	871,62	31,76	3,65	2,86	25,25	14,59	0,42
26	ФЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических решеток (открывающихся) приямков (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (17,82 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (11,04 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	0,0328	12662,53 419,79	216,52 9,32	12026,22	415,33	13,77	7,1 0,31	394,46	47,38	1,55
Итого по разделу 2 Приямки							4900,44					12,24

Раздел 3. Прочие работы

27	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,5367	42,98	42,98		109,03		109,03			
28	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,5367	11,42	11,42		28,97		28,97			
Итого по разделу 3 Прочие работы							894,24					

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							13653,39	1186,85	398,15	12068,39		135,48
--	--	--	--	--	--	--	----------	---------	--------	----------	--	--------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 4-7, 26, 21))							13753,73	1231,84	453,50 24,43	12068,39		140,3
Накладные расходы							1035,5					
Сметная прибыль							737,41					
Итого по смете:												
Стены (ремонтно-строительные)							817,13					17,5
Итого							15526,64					140,3
Всего с учетом "Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48"							100612,63					140,3
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							12068,39					
Машины и механизмы							453,5					
ФОТ							1256,27					
Накладные расходы							1035,5					
Сметная прибыль							737,41					
Непредвиденные затраты 2%							2012,25					
Итого с непредвиденными							102624,88					
Утилизация мусора (Постановление №3251 от 30.12.2011 с 01.07.2015) 33,20*2,5367/1,4							60,16					
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах							102685,04					
НДС 18%							18483,31					
ВСЕГО по смете							121168,35					140,3

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2015 г.
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: П.О. г.Псков, Октябрьский пр-т, д.29
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Ремонт подвала жилого дома по Октябрьскому пр-ту, д.29 в г.Пскове
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость 454115,14 руб.
строительных работ 295057,47 руб.
монтажных работ 81970,77 руб.
Средства на оплату труда 5401,74 руб.
Сметная трудоемкость 589,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Вход в подвальное помещение													
Дверные проемы - 7шт													
1	ФЕР46-04-012-03 Пруток Мистров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заплотнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (128,66 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (77,33 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,1375	1082,58 840,63	241,95 104,49		148,85	115,59	33,26 14,37		103,91	14,29	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР09-04-012-01 Прайз Минотроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (160,79 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (143,42 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	7,25	68,6 23,81	19,07	25,72	497,35	172,62	138,26	186,47	2,4	17,4
3	ФССЦ-203- 816прим Прайз Минотроя России от 12.11.14 №703/лр	Дверь металлическая: однополная со скобаными изделями (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48	7	2640,46		2640,46	18483,22			18483,22		
4	ФЕР09-03-014-01 Прайз Минотроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (147,58 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (131,64 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,26	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	328,28	143,8	124,07 13,46	60,41	63,28	16,45
5	ФССЦ-201-0778 Прайз Минотроя России от 12.11.14 №703/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48	0,26	10508		10508	2732,08			2732,08		
6	ФЕР09-05-001- 01прим Прайз Минотроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка каркаса стальным листом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (2,66 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (2,37 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,0098	340,32 288,75	38,21 1,62	13,36	3,34	2,83	0,37 0,02	0,14	32,59	0,32
7	ФССЦ-101-2215 Прайз Минотроя России от 12.11.14 №703/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48	0,00785	6812,77		6812,77	53,48			53,48		
8	ФЕР13-06-003-01 Прайз Минотроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка поверхности цветками металлического дверного блока (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (28,62 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (21,02 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	4	7,68 7,68			30,72	30,72			0,9	3,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовойкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (19,53 руб.): 90% 0,9 от ФОТ СП (14,35 руб.): 70% 0,85 от ФОТ	0,37	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	99,42	20,92	3,49 0,04	75,01	5,31	1,96
10	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (253,21 руб.): 105% 0,9 от ФОТ СП (125,27 руб.): 55% 0,85 от ФОТ	0,37	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	409,77	232,95	1,08 0,05	175,74	71,06	26,29
11	ФЕРР61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (136,34 руб.): 79% от ФОТ СП (86,29 руб.): 50% от ФОТ	0,05	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66	287,6	171,8	1,81 0,78	113,99	383,06	19,15
12	ФЕРР61-2-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толшины слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (65,71 руб.): 79% от ФОТ СП (35,26 руб.): 50% от ФОТ	0,039	2943,87 1799,2	20,94 9,05	1123,73	114,81	70,17	0,82 0,35	43,82	203,07	7,92
13	ФЕРР61-2-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толшины слоя добавлять к расценке 61-2-1(до 50мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (24,35 руб.): 79% от ФОТ СП (15,41 руб.): 50% от ФОТ	0,117	830,87 258,8	10,53 4,59	561,44	97,21	30,28	1,24 0,54	65,69	29,21	3,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРр61-28-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (19,61 руб.): 79% от ФОТ СП (12,41 руб.): 50% от ФОТ	0,039	3938,41 636,48	11,5	3290,43	153,6	24,82	0,45	128,33	81,6	3,18
15	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48	-4,29	28,25		28,25	-121,19			-121,19		
16	ФССЦ-101-2615 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48	4,29	11,61		11,61	49,81			49,81		
17	ФЕРр61-10-1 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменю и бетону с земли и песов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (114,27 руб.): 79% от ФОТ СП (72,33 руб.): 50% от ФОТ	0,082	2905,55 1764,08	1,21	1140,26	238,26	144,65	0,1	93,51	201,84	16,55
18	ФЕРр62-25-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и песов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (4,9 руб.): 80% от ФОТ СП (3,06 руб.): 50% от ФОТ	0,165	359,19 37,07	26,49	295,63	59,27	6,12	4,37	48,78	4,29	0,71
19	ФЕРр62-25-7 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и песов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (26,58 руб.): 80% от ФОТ СП (16,61 руб.): 50% от ФОТ	0,165	1051,07 201,31	1,91	847,85	173,43	33,22	0,32	139,89	23,6	3,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (16,64 руб.): 80% от ФОТ СП (10,4 руб.): 50% от ФОТ	0,165	1096,29 126,06	98,61	871,62	180,89	20,8	16,27	143,82	14,59	2,41
21	ФЕР63-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (12,45 руб.): 86% от ФОТ СП (10,14 руб.): 70% от ФОТ	0,05	1149,58 283,83	29,59 5,81	836,16	57,48	14,19	1,48 0,29	41,81	35,39	1,77
22	ФЕР63-15-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен (100 м2 отремонтированной поверхности стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (14,26 руб.): 86% от ФОТ СП (11,61 руб.): 70% от ФОТ	0,005	3561,93 3315,69	246,24		17,81	16,58	1,23		399	2
23	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (26,94 руб.): 118% от ФОТ СП (13,59 руб.): 63% от ФОТ	0,117	2411,06 188,55	33,51	2189	282,09	22,06	3,92	256,11	22,5	2,63
24	ФЕР10-01-012-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка каркасных стен: досками с двух сторон (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (8,86 руб.): 118% от ФОТ СП (4,47 руб.): 63% от ФОТ	0,0384	2641,04 188,76	64,73	2387,55	101,42	7,25	2,49	91,68	24,2	0,93
25	ФЕР15-04-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (68,91 руб.): 105% от ФОТ СП (34,09 руб.): 55% от ФОТ	0,1194	1353,64 530,78	7,29 0,14	815,57	161,62	63,38	0,87 0,02	97,37	58,52	6,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (42,4 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (21,38 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,036	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22788,57	886,36	29,59	36,38 4,71	820,39	89,53	3,22
27	ФЕР10-01-044-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (21,26 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (10,72 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,016	13110,52 1086,45	25,15 1,35	11998,92	209,77	17,38	0,4 0,02	191,99	132,98	2,13
Итого по разделу 1 Вход в подвальное помещение				182306,76								169,5
Раздел 2. Подвальные окна -2шт												
28	ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (120,45 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СГ (72,39 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,081	1639,58 1397,63	241,95 104,49		132,81	113,21	19,6 8,46		172,76	13,89
29	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (54,33 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СГ (33,27 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	9	6,19 5,24	0,95		55,71	47,16	8,55		0,584	5,26
30	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданий оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (150,18 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (75,73 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,081	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166484,17	13640,69	120,88	34,59 1,92	13485,22	170,75	13,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	203-0938	Блок оконный пластиковый: глухой, односторчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	-8,1	1555,55		1555,55	-12599,96			-12599,96		
32	прайс	Блок оконный пластиковый: глухой, односторчатый с однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	8,1	338,4		338,4	2741,04			2741,04		
33	ФЕРр61-2-1 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (274,28 руб.): 79% от ФОТ СП (173,6 руб.): 50% от ФОТ	0,192	2943,87 1799,2	20,94 9,05	1123,73	565,22	345,45	4,02 1,74	215,75	203,07	38,99
34	ФЕРр61-20-1 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (47,71 руб.): 79% от ФОТ СП (30,2 руб.): 50% от ФОТ	0,0201	5286,36 3004,39	2,31	2279,66	106,26	60,39	0,05	45,82	323,4	6,5
35	ФЕРр62-25-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (0,6 руб.): 80% от ФОТ СП (0,38 руб.): 50% от ФОТ	0,0201	359,19 37,07	26,49	295,63	7,22	0,75	0,53	5,94	4,29	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФЕРр62-25-7 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (3,24 руб.): 80% от ФОТ СП (2,03 руб.): 50% от ФОТ	0,0201	1051,07 201,31	1,91	847,85	21,13	4,05	0,04	17,04	23,6	0,47
37	ФЕРр62-26-4 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (2,02 руб.): 80% от ФОТ СП (1,27 руб.): 50% от ФОТ	0,0201	1096,29 126,06	98,61	871,62	22,04	2,53	1,98	17,53	14,59	0,29
38	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Изготовление жалюзийных решеток (1 т конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (289,78 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,355	9826,33 1222	1866 14,79	6738,33	3488,35	433,81	662,43 5,25	2392,11	130	46,15
39	ФЕР20-02-002-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (156,2 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (95,66 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	9	19,56 13,1	2,37	4,09	176,04	117,9	21,33	36,81	1,46	13,14
40	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (8,72 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (6,4 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,165	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	44,34	9,33	1,56 0,02	33,45	5,31	0,88
41	ФЕР15-04-030-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (112,92 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (55,86 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,165	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	182,73	103,88	0,48 0,02	78,37	71,06	11,72
Итого по разделу 2 Подвалыные окна -2шт							67509,35					157,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Продукты - 2шт												
42	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минотрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Изготовление жалюзийных решеток (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (51,1 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0626	9826,33 1222	1866 14,79	6738,33	615,13	76,5	116,81 0,93	421,82	130	8,14
43	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минотрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (1,08 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (0,66 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,0626	19,56 13,1	2,37	4,09	1,22	0,82	0,15	0,25	1,46	0,09
44	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минотрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (0,49 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (0,36 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,00936	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	2,52	0,53	0,09	1,9	5,31	0,05
45	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минотрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (6,4 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (3,17 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,00936	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	10,37	5,89	0,03	4,45	71,06	0,67
Итого по разделу 3 Продукты - 2шт							4494,85					9,07
Раздел 4. Пряжки-20шт												
46	ФЕРр69-9-1 Приказ Минотрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка прямиков от существующего мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (106,9 руб.): 78% от ФОТ СП (68,53 руб.): 50% от ФОТ	0,0882	1553,82 1553,82			137,05	137,05			214,32	18,9
47	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минотрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонной подготовки пола прямиком (100 м3 бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (19,09 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1,16 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,01053	58585,02 1404	1590,53 243	55690,49	616,9	14,78	16,75 2,56	585,37	180	1,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (127,49 руб.): 142% от ФОТ СП (72,5 руб.): 99%*0,85 от ФОТ	0,13753	4413,33 643,64	79,64 9,18	3690,05	606,97	88,52	10,95 1,26	507,5	76,08	10,46
49	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (161,66 руб.): 79% от ФОТ СП (102,32 руб.): 50% от ФОТ	0,116	2905,55 1764,08	1,21	1140,26	337,04	204,63	0,14	132,27	201,84	23,41
50	ФЕРМ38-01-006-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Изготовление каркаса для покрытия прямка (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (629,35 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,771	9826,33 1222	1866 14,79	6738,33	7576,1	942,16	1438,69 11,40	5195,25	130	100,23
51	ФЕРР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж каркаса прямка (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (437,62 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (390,35 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,771	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	973,46	426,42	367,91 39,91	179,13	63,28	48,79
52	ФЕРР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Монтаж покрытия прямков: из профилированного листа (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (117,46 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (104,77 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,3593	944,74 310,27	480,51 37,43	153,96	339,45	111,48	172,65 13,45	55,32	35,5	12,76
53	ФССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48	43,116	64,97		64,97	2801,25			2801,25		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (37,93 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (27,86 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,7186	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	193,09	40,64	6,78 0,07	145,67	5,31	3,82
55	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (23,32 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (17,13 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,7186	322,24 34,74	6,22 0,1	281,28	231,56	24,96	4,47 0,07	202,13	3,83	2,75
Итого по разделу 4 Пряжки-20шт							106940,74					233,53
Раздел 5. Крыша над входом в подвал												
56	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (12,16 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (7,31 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,099	154,66 124,02	30,64		15,31	12,28	3,03		15,9	1,57
57	ФЕРр58-18-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (42,49 руб.): 83% от ФОТ СП (33,27 руб.): 65% от ФОТ	0,099	1672,54 517,05	25,07	1130,42	165,58	51,19	2,48	111,91	65,12	6,45
58	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (42,02 руб.): 116%*0,9 от ФОТ СП (21,19 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,17	2300,67 200,19	38,22 2,03	2062,26	391,11	34,03	6,5 0,35	350,58	24,09	4,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 дерев. стропильных конструкций (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (12,75 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (8,43 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,099	239,35 122,77	114,74 1,62	1,84	23,7	12,15	11,36 0,16	0,19	12,91	1,28
60	ФССЦ-113-0780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Состав огнезащитный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48	3,19	11,81		11,81	37,67			37,67		
61	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия козырька: из профлированного листа (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (34,33 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (30,62 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,105	944,74 310,27	480,51 37,43	153,96	99,2	32,58	50,45 3,93	16,17	35,5	3,73
62	ФССЦ-101-4554 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,55 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48	12,6	48,37		48,37	609,46			609,46		
63	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (Примыкание козырька к стене) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (19,17 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (9,81 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,016	9875,72 961,76	23,38 2,7	8890,58	158,01	15,39	0,37 0,04	142,25	112,75	1,8
Итого по разделу 5 Крыша над входом в подвал				11695,62								20,57
Раздел 6. Прочие работы												
64	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11,5768	42,98	42,98		497,57		497,57			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Министров Ред от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	11,5768	11,42	11,42		132,21		132,21			
Итого по разделу 6 Прочие работы							4080,97					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							50892,3	4983,06	3967,23	41942,01		559,42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-7, 51-53, 61, 8-9, 40, 44, 54-55, 10, 25, 41, 45, 23-24, 26-27, 30-32, 58, 39, 43, 47, 59-60, 63))							51416,3	5255,35	4218,94	41942,01		589,91
Накладные расходы							4437,74					
Сметная прибыль							2329,33					
Итого по смете:							295057,47					435,39
Итого Строительные работы							81970,77					154,52
Итого Монтажные работы							377028,24					589,91
Итого												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							41942,01					
Машины и механизмы							4218,94					
ФОТ							5401,74					
Накладные расходы							4437,74					
Сметная прибыль							2329,33					
Непредвиденные затраты 2%							7540,56					
Итого с непредвиденными							384568,8					
Утилизация мусора (Постановление №3251 от30.12.2011 с 01.07.2015) 33,20*11,5768/1,4							274,54					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							384843,34					
НДС 18%							69271,8					
ВСЕГО по смете							454115,14					589,91

СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на кап.ремонт подвала ж. д. №38 по Октябрьскому пр. г. Псков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 115,152 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,964 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 106,56 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____



2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Дверные проемы (3 шт)														
1	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заплотнений проемов: Дверных (100 м2) Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0514	1082,58 840,63	241,95 104,49			55,64	43,21	12,43 5,37		103,91	5,34	
2	ФЕР56-23-1	Обрамление проемов швеллером (прим.) (1 т) Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,175968 16,92*10,4/1000	749,32 394,68	24,08 5,13	330,56		131,86	69,45	4,24 0,90	56,17	44	7,74	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФССЦ-201-8063 Пружаз Министроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,176	8160,13		8160,13		1436,18			1436,18			
4	ФЕР09-04-012-01 Пружаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	5,14	76,94 27,38	23,84	25,72		395,47	140,73	122,54	132,2	2,76	14,19	
5	прайс (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	Блоки дверные металлические	5,14	1177,17		1177,17		6050,65			6050,65			
6	ФССЦ-101-0887 Пружаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Скобные изделия для блоков входных однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3	94,68		94,68		284,04			284,04			
7	ФЕР15-04-030-03 Пружаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: каркаса обвязки, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,034	892,2 413,57	3,66 0,18	474,97		30,33	14,06	0,12 0,01	16,15	46,6785	1,59	
8	ФЕР61-7-1 Пружаз Министроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов и стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0286	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		164,51	98,27	1,04 0,45	65,2	383,06	10,96	
9	ФЕР62-25-1 Пружаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрутовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0286	359,19 37,07	26,49	295,63		10,27	1,06	0,76	8,45	4,29	0,12	
10	ФЕР62-25-7 Пружаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0286	1051,07 201,31	1,91	847,85		30,06	5,76	0,05	24,25	23,6	0,68	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей откосов и стен, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0286	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		53,18	7,31	0,24 0,04	45,63	29,6	0,85	
Раздел 2. подвальные окна (1.86*13- 1 шт)														
12	ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,021	1639,58 1397,63	241,95 104,49			34,43	29,35	5,08 2,19		172,76	3,63	
13	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 15 975,31 = 308 152,31 - 100 х 2 921,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,021	16385,65 2171,82	635,31 29,7	13578,52		344,1	45,61	13,34 0,62	285,15	248,492	5,22	
14	прайс	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2,1	776,48		776,48		1630,61			1630,61			
15	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0113	4217,98 207,86	17,91 0,68	3992,21		47,66	2,35	0,2 0,01	45,11	24,3685	0,28	
16	ФСЦ-101-2904 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,13	126,03		126,03		142,41			142,41			
17	ФЕР66-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (полюков, сендриклов, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0113	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85		28,43	3,99	0,07 0,01	24,37	41,41	0,47	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,02425	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		139,49	83,32	0,88 0,38	55,29	383,06	9,29	
19	ФЕРр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,02425	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		45,09	6,2	0,2 0,03	38,69	29,6	0,72	
20	ФЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,011	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		58,15	33,05	0,03	25,07	323,4	3,56	
21	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,011	359,19 37,07	26,49	295,63		3,95	0,41	0,29	3,25	4,29	0,05	
22	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,011	1051,07 201,31	1,91	847,85		11,56	2,21	0,02	9,33	23,6	0,26	
23	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,011	1096,29 126,06	98,61	871,62		12,06	1,39	1,08	9,59	14,59	0,16	
25	ФЕР20-02-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных (1 решетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3	28,5 12,06	2,96	13,48		85,5	36,18	8,88	40,44	1,3455	4,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ФЕР15-04-030-04 Пликаж Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0283	1202,65 724,03	3,66 0,18	474,96		34,04	20,49	0,1 0,01	13,45	81,719	2,31	

Раздел 3. Боковой вход в подвал

27	ФЕРр69-9-1 Пликаж Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка помещений от существующего мусора (прим) (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,012	1553,82 1553,82				18,65	18,65			214,32	2,57	
28	ФЕР46-04-012-03 Пликаж Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,01	1082,58 840,63	241,95 104,49			10,83	8,41	2,42 1,04		103,91	1,04	
29	ФЕР11-01-011-01 Пликаж Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,011	1543,14 360,77	55,3 21,44	1127,07		16,97	3,97	0,61 0,24	12,39	45,4365	0,5	
30	ФЕР09-03-014-01 Пликаж Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж металлоконструкций (крышка из мет. листа и уголок) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,018	862,75 445,22	417,53 45,29			15,53	8,01	7,52 0,82		50,9404	0,92	
31	ФЕРр61-10-1 Пликаж Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,067	2905,55 1764,08	1,21	1140,26		194,67	118,19	0,08	76,4	201,84	13,52	
32	ФЕРр62-25-1 Пликаж Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных откосов и стен под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,267 26,7700	359,19 37,07	26,49	295,63		95,9	9,9	7,07	78,93	4,29	1,15	
33	ФЕРр62-26-4 Пликаж Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности оштукатуренной в : простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,267 26,7700	1096,29 126,06	98,61	871,62		292,71	33,66	26,33	232,72	14,59	3,9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ФЕРр61-20-1 Пруказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (20% всей площади) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,008	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		42,29	24,04	0,02	18,23	323,4	2,59	
35	ФЕРр09-03-014-01 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлоконструкций (крышка из мет. листа и уголков) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,011	862,75 445,22	417,53 45,29			9,49	4,9	4,59 0,50		50,9404	0,56	
36	ФЕР15-04-030-04 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0085	1202,65 724,03	3,66 0,18	474,96		10,22	6,15	0,03		4,04	81,719	0,69
37	ФЕРр09-04-012-01 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,0647 0,91*1,17	76,94 27,38	23,84	25,72		81,92	29,15	25,38		27,39	2,76	2,94
38	прайс	Блоки дверные металлические индивидуального изготовления (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,0647 0,91*1,17	977,17		977,17		1040,39				1040,39		
39	ФСЦ-101-0887 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Скобные изделия для блоков входных однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1	94,68		94,68		94,68				94,68		
40	ФЕР15-04-030-02 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей дверей , количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,021294 0,91*1,17*2/100	661,37 124,41	3,66 0,18	533,3		14,08	2,65	0,08		11,35	14,0415	0,3
41	ФЕРр59-5-2 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт ступеней: бетонных (100 ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,04	1459,55 888,97	22,14 3,92	548,44		58,38	35,56	0,89 0,16		21,93	102,89	4,12
42	ФЕРр09-03-023-01 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж лестницы для спуска в приямок (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,008	1303,28 349,92	864,86 95,31	88,5		10,43	2,8	6,92 0,76		0,71	37,2255	0,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ФССЦ-201-8063 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,008	8160,13		8160,13		65,28			65,28			
Раздел 4. прочие работы														
44	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,1	11,42	11,42			12,56		12,56				
45	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,1	42,98	42,98			47,28		47,28				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				13391,93	950,44	313,37 13,54	12128,12						106,56	
Накладные расходы				819,27										
Сметная прибыль				553,21										
Итого по смете:														
Итого								14764,41					106,56	
Всего с учетом " СМР=6,48"								95673,38					106,56	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								12128,12						
Машины и механизмы								313,37						
ФОТ								963,98						
Накладные расходы								819,27						
Сметная прибыль								553,21						
Непредвиденные затраты 2%								1913,47						
Итого с непредвиденными								97586,85						
НДС 18%								17565,63						
ВСЕГО по смете								115152,48					106,56	

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ: 2015 г.

2015 г.
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ПО.г.Псков, Октябрьский пр-т, д.39
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт подвала жилого дома по Октябрьскому пр-ту, д.39 в г.Пскове
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость 93392,03 руб.
строительных работ 74559,46 руб.
монтажных работ 3034,45 руб.
Средства на оплату труда 1125,9 руб.
Сметная трудоемкость 126,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. эксплуатационные	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Дверные проемы - 3шт														
1	ФЕР46-04-012-03 Порядок Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заплотнений проемов: Дверных и воротных (100 м2)	0,137	1082,58 840,63	241,95 104,49		148,31	115,17	33,14 14,32		103,91	14,24		
				ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (128,2 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (77,05 руб.): 70%*0,85 от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР53-12-3 Приказ Минотропа России от 12.11.14 №703/лр	Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин (100 м сжимов и подкосов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (78,04 руб.): 86% от ФОТ СП (63,52 руб.): 70% от ФОТ	0,06	5812,12 1512,26	54,34	4245,52	348,73	90,74	3,26	254,73	175,03	10,5
3	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минотропа РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (63,33 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (31,93 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,275	2411,06 188,55	33,51	2189	663,04	51,85	9,22	601,97	22,5	6,19
4	ФЕР10-01-012-04 Приказ Минотропа РФ от 30.01.14 №31/лр	Обшивка каркасных стен: досками (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (3,11 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (1,57 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0135	2641,04 188,76	64,73	2387,55	35,65	2,55	0,87	32,23	24,2	0,33
5	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минотропа России от 12.11.14 №703/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (120,94 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (60,98 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,096	25379,25 1031,55	339,96	24007,74	2436,41	99,03	32,64	2304,74	115	11,04
6	ФССЦ-101-0889 Приказ Минотропа России от 12.11.14 №703/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48	6	94,68		94,68	568,08			568,08		
7	ФЕР10-01-044-11 Приказ Минотропа РФ от 30.01.14 №31/лр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (111,61 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (56,28 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,084	13110,52 1086,45	25,15 1,35	11998,92	1101,28	91,26	2,11 0,11	1007,91	132,98	11,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР15-04-025-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (105,14 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (52,01 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,115	1530,35 841,06	8,16 0,14	681,13	175,99	96,72	0,94 0,02	78,33	92,73	10,66
9	ФЕРР61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (200,66 руб.): 79% от ФОТ СП (127,02 руб.): 50% от ФОТ	0,125	3184,38 2023,18	20,94 9,05	1140,26	398,05	252,9	2,62 1,13	142,53	228,35	28,54
10	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчиткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (37,85 руб.): 80% от ФОТ СП (23,66 руб.): 50% от ФОТ	0,184	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37	342,14	47,06	1,54 0,25	293,54	29,6	5,45
11	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлической рамы дверного блока (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (28,38 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (25,32 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,05	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	63,13	27,65	23,86 2,59	11,62	63,28	3,16
12	ФССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48	0,05	10508		10508	525,4			525,4		
13	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (37,93 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (33,83 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1,71	68,6 23,81	19,07	25,72	117,31	40,72	32,61	43,98	2,4	4,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-203-8116прим Пrikaз Минстрoв Рoссии oт 12.11.14 №8703/лр	Дверь металлическая: однопольная со скобяными изделиями (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	1	2640,46		2640,46	2640,46			2640,46		
15	ФЕР13-03-002-04 Пrikaз Минстрoв РФ oт 30.01.14 №31/лр	Отрунтровка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (1,8 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (1,32 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0342	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	9,19	1,93	0,32	6,94	5,31	0,18
16	ФЕР15-04-030-04 Пrikaз Минстрoв РФ oт 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (23,4 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СЛ (11,58 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,0342	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	37,88	21,53	0,1	16,25	71,06	2,43
Итого по разделу 1 Дверные проемы - 3шт							72629,01					115,38

Раздел 2. Продухи - 2шт

17	ФЕРм38-01-006-08 Пrikaз Минстрoв РФ oт 30.01.14 №31/лр	Изготовление жалюзийных решеток (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (35,92 руб.): 66% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	0,044	9826,33 1222	1866 14,79	6738,33	432,36	53,77	82,1 0,65	296,49	130	5,72
18	ФЕР20-02-002-01 Пrikaз Минстрoв РФ oт 30.01.14 №31/лр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (34,71 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СЛ (21,26 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	19,56 13,1	2,37	4,09	39,12	26,2	4,74	8,18	1,46	2,92
19	ФЕР13-03-002-04 Пrikaз Минстрoв РФ oт 30.01.14 №31/лр	Отрунтровка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (1,22 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (0,89 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,023	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	6,18	1,3	0,22	4,66	5,31	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР-5-04-030-04 <i>Приказ Минотроа РФ от 30.01.14 №31/лр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР (15,73 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СГ (7,78 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,023	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	25,47	14,48	0,07	10,92	71,06	1,63
Итого по разделу 2 Продажи - 2шт												
Раздел 3. Прочие работы												
21	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минотроа России от 12.11.14 №703/лр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	2,5367	42,98	42,98		109,03		109,03			
22	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минотроа РФ от 30.01.14 №31/лр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015а СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	2,5367	11,42	11,42		28,97		28,97			
Итого по разделу 3 Прочие работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							10252,18	1034,86	368,36 19,07	8848,96		118,38
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-8, 16, 20, 11, 13-15, 19, 18))							10350,4	1106,14	395,30 19,76	8848,96		126,48
Накладные расходы												
Сметная прибыль							1027,97					
Итого по смете:							596					
Итого Строительные работы							74559,46					120,76
Итого Монтажные работы							3034,45					5,72
Итого							77593,91					126,48
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							8848,96					
Машины и механизмы							395,3					
ФОТ							1125,9					
Накладные расходы							1027,97					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						596					
	Непредвиденные затраты 2%						1551,88					
	Итого с непредвиденными						79145,79					
	НДС 18%						14246,24					
	ВСЕГО по смете						93392,03					126,48

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на кап.ремонт подвала ж. д. №40 по Октябрьскому пр. г. Псков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 246,010 тыс. руб.
строительных работ 196,289 тыс. руб.
монтажных работ 8,106 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,105 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 229,83 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Дверные проемы (6 шт)														
1	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) Гриказ Минстроя РФ от 30.01.14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): №31/пр 1 СМР=6,48	0,12	1082,58 840,63	241,95 104,49			129,91	100,88	29,03 12,54		103,91	12,47	
2	ФЕР56-23-1	Обрамление проемов швеллером (прим. (1 т) Гриказ Минстроя РФ от 30.01.14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): №31/пр 1 СМР=6,48	0,39 0,0656	749,32 394,68	24,08 5,13	330,56		292,23	153,93	9,39 2,00	128,91	44	17,16	



2015 г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,39	10508		10508		4098,12			4098,12			
4	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	12	76,94 27,38	23,84	25,72		923,28	328,56	286,08	308,64	2,76	33,12	
5	прайс	Блоки дверные металлические (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	12	1377,17		1377,17		16526,04			16526,04			
6	ФССЦ-101-0887 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	6	94,68		94,68		568,08			568,08			
7	ФЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: каркаса обвязки, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,136	892,2 413,57	3,66 0,18	474,97		121,34	56,25	0,5 0,02	64,59	46,6785	6,35	
8	ФЕР61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов и стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,24	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		1380,47	824,65	8,7 3,76	547,12	383,06	91,93	
9	ФЕР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей откосов и стен, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,44	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		818,17	112,53	3,68 0,59	701,96	29,6	13,02	
Раздел 2. продукция 0.38*0.3*2 шт														
10	ФЕР09-03-040-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	демонтаж защитных ограждений продухов (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,007	729,11 672,51	56,6 1,42			5,1	4,71	0,39 0,01		75,9034	0,53	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕРр61-20-1 Пруказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,01	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		52,86	30,04	0,02	22,8	323,4	3,23	
12	ФЕРр62-25-1 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,01	359,19 37,07	26,49	295,63		3,59	0,37	0,26	2,96	4,29	0,04	
13	ФЕРр62-25-7 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,01	1051,07 201,31	1,91	847,85		10,51	2,01	0,02	8,48	23,6	0,24	
14	ФЕРр62-26-4 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окразка перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,015	1096,29 126,06	98,61	871,62		16,44	1,89	1,48	13,07	14,59	0,22	
15	ФЕРр38-01-006-07 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление металлической жалюзийной решетки (2 шт) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,02	12670,9 1823,6	3088,56 36,93	7756,74		253,42	36,47	61,77 0,74	155,18	194	3,88	
16	ФЕР20-02-003-02 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных (1 решетка) 17,44 = 26,33 - 0,09 x 98,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2	17,44 10,49	2,37	4,58		34,88	20,98	4,74	9,16	1,17	2,34	
17	ФЕР15-04-030-04 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,00228 0,228/100	1202,65 724,03	3,66 0,18	474,96		2,74	1,65	0,01	1,08	81,719	0,19	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,005	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		28,76	17,18	0,18 0,08	11,4	383,06	1,92	
19	ФЕРр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,22	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		409,08	56,26	1,84 0,30	350,98	29,6	6,51	
Раздел 3. подвалыные окна														
20	ФЕР46-04-012- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,017	1639,58 1397,63	241,95 104,49			27,87	23,76	4,11 1,78		172,76	2,94	
21	ФЕР10-01-034- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 15 975,31 = 308 152,31 - 100 х 2 921,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,017	16385,65 2171,82	635,31 29,7	13578,52		278,56	36,92	10,8 0,50	230,84	248,492	4,22	
22	прайс	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1,7	776,48		776,48		1320,02			1320,02			
23	ФЕРм38-01- 006-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Изготовление металлической индивидуальной жалюзийной решетки (3 шт) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,07	12670,9 1823,6	3088,56 36,93	7758,74		886,96	127,65	216,2 2,59	543,11	194	13,56	

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ФЕР20-02-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных (1 решетка) 17,44 = 26,33 - 0,09 x 98,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3	17,44 10,49	2,37	4,58		52,32	31,47	7,11	13,74	1,17	3,51	
25	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,02 27/00	1202,65 724,03	3,66 0,18	474,96		24,05	14,48	0,07	9,5	81,719	1,63	
26	ФЕР61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,02	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		105,73	60,09	0,05	45,59	323,4	6,47	
27	ФЕР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: прострых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,02	359,19 37,07	26,49	295,63		7,18	0,74	0,53	5,91	4,29	0,09	
28	ФЕР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: прострых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,02	1051,07 201,31	1,91	847,85		21,02	4,03	0,04	16,95	23,6	0,47	
29	ФЕР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов: прострых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,02	1096,29 126,06	98,61	871,62		21,93	2,52	1,97	17,44	14,59	0,29	
30	ФЕР61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0025	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		14,38	8,59	0,09 0,04	5,7	383,06	0,96	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ФЕР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен и откосов, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,085	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		158,05	21,74	0,71 0,11	135,6	29,6	2,52	
Раздел 4. прочие работы														
32	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2,6	42,98	42,98			111,75		111,75				
33	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2,6	11,42	11,42			29,69		29,69				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								28734,53	2080,35	791,21 25,06	25862,97		229,83	
Накладные расходы														
Сметная прибыль								1723,06						
Итого по смете:								1084,81						
Итого Строительные работы								196288,92					212,37	
Итого Монтажные работы								8105,83					17,46	
Итого								204394,75					229,83	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								25862,97						
Машины и механизмы								791,21						
ФОТ								2105,41						
Накладные расходы								1723,06						
Сметная прибыль								1084,81						
Непредвиденные затраты 2%								4087,9						
Итого с непредвиденными								208482,65						
НДС 18%								37526,88						
ВСЕГО по смете								246009,53					229,83	

_____ 2015 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2015 г.

на кап.ремонт подвала ж. д. №41.48 по Октябрьскому пр. г. Псков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 73,923 тыс. руб.
строительных работ _____ 58,309 тыс. руб.
монтажных работ _____ 3,109 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,629 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 68,25 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Дверные проемы (2 шт= 0.7*1.7; 1 шт =0.73*2)														
1	03	Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных (100 м2) (Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): РФ от 30.01.14 №31/пр 1 СМР=6,48	0,0384	1082,58	241,95			41,57	32,28	9,29		103,91	3,99	
				840,63	104,49					4,01				
2	ФЕРр56-23-1	Обрамление проемов швеллером (прим.) (1 т) (Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): РФ от 30.01.14 №31/пр 1 СМР=6,48	0,106704	749,32	24,08	330,56		79,96	42,11	2,57	35,28	44	4,7	
			10,26*10,4/1000	394,68	5,13					0,55				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФССЦ-201-0778 Пруказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,106704 10,26*10,4/1000	10508		10508		1121,25			1121,25			
4	ФЕР09-04-012-01 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3,84	76,94 27,38	23,84	25,72		295,45	105,14	91,55	98,76	2,76	10,6	
5	прайс	Блоки дверные металлические индивидуального изготовления (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3,84	1377,17		1377,17		5288,33			5288,33			
6	ФССЦ-101-0887 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	3	94,68		94,68		284,04			284,04			
7	ФЕР15-04-030-03 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: каркаса обвязки., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,023	892,2 413,57	3,66 0,18	474,97		20,52	9,51	0,08	10,93	46,6785	1,07	
8	ФЕРпр61-7-1 Пруказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов и стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0244	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		140,35	83,84	0,88 0,38	55,63	383,06	9,35	
9	ФЕРпр62-16-4 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов и стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,2244	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		417,27	57,39	1,88 0,30	358	29,6	6,64	
Раздел 2. продухи 0.52*0.43*6 шт														
10	ФЕР09-03-040-01 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж защитных ограждений продухов (лист металлический) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,011	729,11 672,51	56,6 1,42			8,02	7,4	0,62 0,02		75,9034	0,83	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка: кирпичной кладки (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,3354 1,3416*0,25	180,03 73,01	107,02 11,57			60,38	24,49	35,89 3,88			8,24 2,76	
12	ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	изготовление металлической жалюзийной решетки (2 шт) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,03452	12670,9 1823,6	3088,56 36,93	7758,74		437,4	62,95	106,62 1,27	267,83	194	6,7	
13	ФЕР20-02-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных (1 решетка) 17,44 = 26,33 - 0,09 x 98,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	6	17,44 10,49	2,37	4,58		104,64	62,94	14,22	27,48	1,17	7,02	
14	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,000134 0,0134/100	1202,65 724,03	3,66 0,18	474,96		0,16	0,1		0,06	81,719	0,01	
15	ФЕР61-7-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0342	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		196,72	117,51	1,24 0,54	77,97	383,06	13,1	
16	ФЕР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водозмультисийными составами поверхности откосов, ранее окрашенных: водозмультисийной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,05	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		92,97	12,79	0,42 0,07	79,76	29,6	1,48	
Раздел 3. прочие работы														
17	ФСЦлпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,5	42,98	42,98			21,49		21,49				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФССЦпг-03-21 01-010 <i>Приказ Минотрора РФ от 30.07.14 №31/лр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 СМР=6,48	0,5	11,42	11,42			5,71		5,71			68,25	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы													61,55	
Итого Монтажные работы													6,7	
Итого													68,25	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Непредвиденные затраты 2%														
Итого с непредвиденными														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете													68,25	

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:


2015 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: П.О. г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 52
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт подвала жилого дома по Октябрьскому пр-ту, д. 52 в г. Пскове
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 27713,75 руб.
Средства на оплату труда 151,8 руб.
Сметная трудоемкость 16,33 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015г



2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Вход в подвальное помещение												
1	ФЕР46-04-012-03 Покраска Микстрон РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 (купленные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (16,84 руб.): 110% от ФОТ СП (10,12 руб.): 70% от ФОТ	0,018	1082,58 840,63	241,95 104,49		19,49	15,13	4,36 1,88		103,91	1,87
2	ФЕР56-23-1 Покраска Микстрон РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 (купленные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (19,78 руб.): 82% от ФОТ СП (14,95 руб.): 62% от ФОТ	0,06032	6729,28 394,68	24,08 5,13	6310,52	405,91	23,81	1,45 0,31	380,65	44	2,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (0,45 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (0,33 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0087	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	2,34	0,49	0,08	1,77	5,31	0,05
4	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (5,95 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (2,95 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,0087	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	9,64	5,48	0,03	4,13	71,06	0,62
5	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (39,92 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (35,61 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1,8	68,6 23,81	19,07	25,72	123,48	42,86	34,33	46,29	2,4	4,32
6	ФССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Дверь металлическая: однополтная со скобными изделиями (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48	1	2640,46		2640,46	2640,46			2640,46		
7	ФЕРР61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (40,08 руб.): 79% от ФОТ СП (25,37 руб.): 50% от ФОТ	0,0147	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66	84,55	50,51	0,53 0,23	33,51	363,06	5,63
8	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов дверных, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 (кирпичные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР (3,02 руб.): 80% от ФОТ СП (1,89 руб.): 50% от ФОТ	0,0147	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37	27,33	3,76	0,12 0,02	23,45	29,6	0,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Ввод в подвальные помещения												
							22980,61					16,33
Раздел 2. Прочие работы												
9	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 (крупные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,12	42,98	42,98		5,16		5,16			
10	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 (крупные многоквартирные дома) СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,12	11,42	11,42		1,37		1,37			
Итого по разделу 2 Прочие работы								42,31				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г:							3319,73	142,04	47,43	3130,26		15,58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6))							3335,66	149,36	56,04	3130,26		16,33
Накладные расходы							126,04					
Сметная прибыль							91,22					
Итого по смете:												
Итого							3552,92					16,33
Всего с учетом "(крупные многоквартирные дома) СМР=6,48"							23022,92					16,33
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							3130,26					
Машины и механизмы							56,04					
ФОТ							151,8					
Накладные расходы							126,04					
Сметная прибыль							91,22					
Непредвиденные затраты 2%							460,46					
Итого с непредвиденными							23483,38					
Утилизация мусора (Постановление №3251 от30.12.2011 с 01.07.2015) 33,20*0,12/1,4							2,85					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							23486,23					
НДС 18%							4227,52					
ВСЕГО по смете							27713,75					16,33

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:


№ _____ 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на кап.ремонт подвала ж. д. №19 по Октябрьскому пр. г. Псков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 304,226 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,852 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 201,75 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Дверные проемы (6 шт = 2.1*1.1 ; 2шт=2.1*1.0)														
1	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минотрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,181	1082,58 840,63	241,95 104,49			195,95	152,16	43,79 18,91		103,91	18,81	
2	ФЕР56-23-1 Приказ Минотрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Обрамление проемов швеллером (прим.) (1 т) 749,32 = 6 729,28 - 0,98 х 6 102,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,50856 48,9*10,4/1000	749,32 394,68	24,08 5,13	330,56		381,07	200,72	12,25 2,61	168,1	44	22,38	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,50856 48,9*10,4/1000	5600		5600		2847,94			2847,94			
4	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	18,1	76,94 27,38	23,84	25,72		1392,61	495,58	431,5	465,53	2,76	49,96	
5	прайс	Блоки дверные металлические (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	18,1	1317,17		1317,17		23840,78			23840,78			
6	ФССЦ-101-0887 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополых (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	8	94,68		94,68		757,44			757,44			
7	ФЕР16-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: каркаса обвязки., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,18	892,2 413,57	3,66 0,16	474,97		160,6	74,44	0,66 0,03	85,5	46,6785	8,4	
8	ФЕР61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов и стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0864	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		496,97	296,87	3,13 1,35	196,97	383,06	33,1	
9	ФЕР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: просты с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0864	359,19 37,07	26,49	295,63		31,03	3,2	2,29	25,54	4,29	0,37	
10	ФЕР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: просты с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0864	1051,07 201,31	1,91	847,85		90,81	17,39	0,17	73,25	23,6	2,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕРр62-16-4 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов и стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,92	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		1710,71	235,28	7,69 1,24	1467,74	29,6	27,23	
Раздел 2. вход в подвальное помещение														
12	ФЕР46-04-012-03 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,02	1082,58 840,63	241,95 104,49			21,65	16,81	4,84 2,09		103,91	2,08	
13	ФЕРр59-5-2 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт ступеней: бетонных (100 ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,14	1459,55 888,97	22,14 3,92	548,44		204,34	124,46	3,1 0,55	76,78	102,89	14,4	
14	ФЕРр57-10-3 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка выбоин в полах: Цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,027 2,7/100	2317,15 1059,68	126,31 13,88	1131,16		62,56	28,61	3,41 0,37	30,54	124,23	3,35	
15	ФЕРр61-7-1 Пруказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки входа в подвал внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,005	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		28,76	17,18	0,18 0,08	11,4	383,06	1,92	
16	ФЕРр61-2-7 Пруказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,018	3184,38 2023,18	20,94 9,05	1140,26		57,32	36,42	0,38 0,16	20,52	228,35	4,11	
17	ФЕРр62-16-4 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,18	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		334,7	46,03	1,5 0,24	287,17	29,6	5,33	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФЕР56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обрамление проемов швеллером (прим.) (1 т) 749,32 = 6 729,28 - 0,98 x 6 102,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0624 10,4*6/1000	749,32 394,68	24,08 5,13	330,56		46,76	24,63	1,5 0,32	20,63	44	2,75	
19	ФССЦ-201-0778 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,0624 10,4*6/1000	10508		10508		655,7			655,7			
20	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	2	76,94 27,38	23,84	25,72		153,88	54,76	47,68	51,44	2,76	5,52	
21	прайс (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	Блоки дверные металлические	2	1377,17		1377,17		2754,34			2754,34			
22	ФССЦ-101-0887 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Скобные изделия для блоков входных однополных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	1	94,68		94,68		94,68			94,68			
Раздел 3. прочие работы														
23	ФССЦлп-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,85	42,98	42,98			36,53		36,53				
24	ФССЦлп-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,48	0,85	11,42	11,42			9,71	1824,54	610,31 27,95	33931,99		201,75	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого														
Всего с учетом " СМР=6,48"														
								252763,42					201,75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Справочно, в ценах 2001г.:													
	Материалы							33931,99						
	Машины и механизмы							610,31						
	ФОТ							1852,49						
	Накладные расходы							1530,43						
	Сметная прибыль							1109,43						
	Непредвиденные затраты 2%							5055,27						
	Итого с непредвиденными							257818,59						
	НДС 18%							46407,36						
	ВСЕГО по смете							304226,05					201,75	